



**Sortiment 2012 - 2013**



## ÖFFNUNGSZEITEN

### **Dienstag - Freitag**

8.00-12.00

14.00-18.00

### **Samstag**

9.00-13.00

(März bis Ende Juni:

9.00-16.00)

### **Montag**

geschlossen

(nur Mai geöffnet)

### **November/Dezember**

verkürzte Öffnungszeiten:

### **Donnerstag - Freitag**

8.00-12.00

14.00-17.00

### **Samstag**

9.00-13.00

Ab 24. Dezember bis Ende Februar ist die Gärtnerei geschlossen.

## ETC.

Besuche außerhalb der üblichen Geschäftszeiten sollten vorher angemeldet werden.

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.

Ab 10 Stück einer Sorte gewähren wir 10%, ab 50 Stück einer Sorte 20%

Mengenrabatt.

Schutzgebühr Katalog 5,-





## WINTERHÄRTEZONE

Mir dieser Einteilung soll es Ihnen erleichtert werden, Ihre Pflanzen vor den Unbilden des Winters zu schützen. Das alte Zeichen WS (Winterschutz) entfällt, statt dessen wird bei empfindlichen Pflanzen angegeben, welche Minimaltemperaturen sie in der Regel aushalten.

Natürlich spielen dabei die Nässe, das Kleinklima und der Boden eine nicht unwichtige Rolle.

Der Oberrheingraben liegt normalerweise in der Zone 7 (Z 7) und in sehr milden Wintern haben wir hier sogar so genanntes Mittelmeerklima, also Zone 8. Die Pflanzen der Zone 9 sind nur ausnahmsweise fürs Freie geeignet; sie leiden jedoch nicht bei einigen Graden Frost.

<b>Zone 9 (Z 9)</b>	<b>-1,2°C bis -6,6°C</b>
<b>Zone 8 (Z 8)</b>	<b>-6,7°C bis -12°C</b>
<b>Zone 7 (Z 7)</b>	<b>-12,3°C bis -17,7°C</b>
<b>Zone 6 (Z 6)</b>	<b>-17°C bis -23°C</b>

Egal ob wir uns in einer freudigen oder traurigen Situation befinden, Blumen und Pflanzen können Vieles, sie erfreuen, sie lassen uns staunen und bewundern.

Damit diese »guten Geister« prächtig wachsen, gedeihen und blühen, hängt letztendlich vom Feingefühl des Gärtners ab, aber auch bei Ihnen als Pflanzenliebhaber.

Wir Gärtner beschäftigen uns tagtäglich mit dieser Materie und erleben immer wieder dieses Wunder.

Von alleine jedoch kommt nichts, selbst unsere hochentwickelte Technik vermag es oft nicht zu schaffen. Vielmehr ist hier das natürliche Verständnis mehr denn je gefragt, sich den jahreszeitlichen Witterungsabläufen zu beugen, um daraus die besten Kulturerfolge zu erzielen.

Wir Gärtner haben die große Aufgabe, ganz natürliche Wunder-Dinge wieder zu zeigen, vieles vorzuleben, um dadurch ein besseres Verständnis zur Natur zu wecken.

Wir, die pflegenden Hände der Gärtnerei Hügin, freuen uns auf Ihren Besuch in unserer grünen Oase.

Auf ein schönes, freudiges Gartenjahr!



und alle Mitarbeiter/innen





**Stauden**

A	STAUDEN				
ACAENA Stachelnüßchen ☼ - ☼	Hybride 'Breisgau'; eigene Auslese mit feinem, olivgrünem Laub, Bodendecker	10	V-VI	2,00	
ACANTHUS Akanthus ☼ - ☼	<b>hungaricus 'Bobby';</b> weiß/rosa, niedrige Auslese aus Macedonien	40	VI-VII	4,00	
	<b>mollis;</b> weißlich, purpurne Adern	80	VI-VII	4,00	
	<b>syriacus (JCA106500);</b> weiß, purpurbraune Hochblätter, bizarres Laub	60	V-VI	4,00	
ACHILLEA Schafgarbe ☼	Hybride 'Credo'; schwefelgelb, standfest	120	VI-VIII	2,50	
	Hybride 'Moonshine'; schwefelgelb, graues Laub	60	VI-VII	2,50	
	Hybride 'Schwellenburg'; gelb, graue straffe Blätter	30	VI-VII	2,50	
	Hybride 'Walter Funcke'; kupfrigrot, graulaubig	60	VI-VIII	2,50	
	<b>neilreichii ssp. neilreichii;</b> hellgelb, robuster Wachser mit Ausbreitungsdrang	60	VI-VII	2,50	
ACORUS Kalmus ☼ - ☼ Z 8-7	<b>gramineus 'Ogon';</b> Blüten unscheinbar, gelbgrün gestreiftes Laub	15		2,50	
AETHIONEMA Steintäschel ☼	<b>armenum 'Warley Ruber';</b> rosarot, blaugrüne Blätter	15	IV-V	2,50	
AGAPANTHUS Schmucklilie ☼ Z 7	<b>campanulatus</b> 'Headbourne Hybrids'; blaue Farbnuancen, goldgelbe Herbstfärbung	80	VII-VIII	6,00	

<b>AGASTACHE</b> <b>Duftnessel</b> ☼	<b>cana</b> ; purpurrot; grau- grünes, duftendes Laub, Z 7	40	VII-X	3,00
	<b>Hybride 'Blue Fortune'</b> ; blaue, kolbige Blütenstände	100	VII-VIII	3,00
	<b>Hybride 'Linda'</b> ; rosa, pur- purfarbene Stiele, Neuheit !	60	VI-IX	3,00
	<b>rupestris</b> ; orangebraun, graues, duf- tendes Laub, Z 7	50	VII-X	3,00
<b>AGAVE</b> <b>Agave</b> ☼ Z 7	<b>parryi</b> ; grüngelb, silbergraue Blattrosetten, winterhärtere Form	50	VII-VIII	6,00
	<b>parryi var. huachucensis</b> ; grüngelb, grau-grüne Blätter	20	VII-VIII	6,00
<b>AJUGA</b> <b>Günsel</b> ☼ - ☼	<b>tenori x reptans 'Valfredda'</b> ; dunkelviolett, wüchsig, grünlich braunes Laub	10	V-VII	2,00
<b>ALCEA</b> <b>Stockrose</b> ☼	<b>Hybride 'Parkallee'</b> ; cremegelb, halbgefüllt	250	VI-IX	6,50
	<b>Hybride 'Parkfrieden'</b> ; kräftiges rosarot, gefüllt	250	VI-IX	6,50
	<b>Hybride 'Parkrondell'</b> ; rosa, halbgefüllt	250	VI-IX	6,50
	<b>Hybride 'Parktraum'</b> ; lachsiges altrosa, halbgefüllt	250	VI-IX	6,50
<b>ALCHEMILLA</b> <b>Frauenmantel</b> ☼ - ☼	<b>caucasica</b> ; grünlichgelb	15	V-VI	2,50
	<b>pumila faeroensis</b> ; grünlichgelb, glänzend- grünes, stark geteiltes Laub	5	V-VI	2,50
	<b>taurica</b> ; grünlichgelb, blau- graues Laub	20	V-VI	2,50

<b>ALCHEMILLA</b> <b>Frauenmantel</b> ☼ - ☼	<b>tephrosericea</b> ; grünlich-gelb, rundliche Blätter	50	V-VI	2,50
<b>ALLIUM</b> <b>Lauch</b> ☼ - ☼	<b>altaicum</b> ; weiß, aufgebläsene Blätter- und Blütenstängel	50	V-VI	3,00
	<b>cernuum 'Hidcote'</b> ; magentarosa, großblumige Form	50	VI	3,00
	<b>nutans</b> ; zartrosa, dekorative Blütenbälle	50	VI-VII	3,00
	<b>obliquum</b> ; gelblichgrün	70	VI-VII	3,00
	<b>ramosum</b> ; weiß mit grünen Streifen	50	V-VI	3,00
	<b>sativum var. ophioscordon</b> ; brutbildender Wildknoblauch	50	V-VI	3,00
	<b>schmitzii</b> ; hellrosa, feines Laub	20	IV-VI	3,00
	<b>schoenoprasum 'Corsican White'</b> ; weiß, grünes Laub	20	V-VI	3,00
	<b>senescens var. glaucum</b> ; helllila, blaugrünes Laub	20	VIII-X	3,00
	<b>thunbergii 'Ozawa'</b> ; lila, schöne orange-braune Herbstfärbung	40	X-XI	3,00
<b>ALTHAEA</b> <b>Eibisch</b> ☼	<b>cannabina</b> ; rosalila, kleinblütig	200	VII-IX	3,00
<b>ALSTROEMERIA</b> <b>Inkalilie</b> ☼ Z 7	<b>aurantiaca</b> ; orangegelb	50	VI-IX	4,00

<b>ALYSSUM</b> <b>Steinkraut</b> ☘	<b>argenteum</b> ; gelbe Blüten; kleine, runde, silberne Blät- ter, trockenresistent!	40	VI-VIII	2,50
<b>AMARYLLIS</b> <b>Belladonnalilie</b> ☘ Z 8-7	<b>belladonna</b> ; rosa	75	VIII-X	4,50
<b>AMORPHA</b> <b>Bleibusch</b> ☘	<b>canescens</b> ; blau	50	VII-IX	3,50
<b>AMPELOPSIS</b> <b>Scheinrebe</b> ☘ - ☘	<b>aconitifolia</b> ; weißgrün, orange Beeren	300	VI-VII	4,00
<b>AMSONIA</b> <b>Amsonie</b> ☘	<b>ciliata</b> 'Ernst Pagels'; hellblau, gelbe Herbst- färbung	100	VI-VII	3,50
	<b>hubrichtii</b> ; blau; nadelförmiges Laub, gelbe Herbstfärbung	90	V-VII	3,50
<b>ANACYCLUS</b> <b>Atlasmargerite</b> ☘	<b>depressus</b> 'Silberkissen'; weiß, unterseits rot	10	V-VII	2,50
<b>ANCHUSA</b> <b>Ochsenzunge</b> ☘	<b>azurea</b> 'Loddon Royalist'; enzianblau, boretsch- ähnliches Laub	100	V-VII	3,00
<b>ANEMONE</b> <b>Anemone</b> ☘ - ☘	<b>apennina</b> 'Petrovac'; leuchtend dunkelblau	10	IV-V	6,50
	<b>gernica</b> ; cremeweiß, schöne, knopfförmige Samenstände	25	IV-V	2,50
	<b>hupehensis f. alba</b> ; cremeweiß, schönes Laub	100	VI-X	3,00
	<b>hupehensis</b> 'Ouverture'; hellrosa, standfeste, robuste Sorte	100	VII-IX	3,00

<b>ANEMONE</b> <b>Anemone</b> ☼ - ☼	<b>japonica</b> <b>‘Little Princess’;</b> hellrosa, reichblühend	50	VIII-X	3,00
	<b>Hybride</b> <b>‘Andrea Atkinson’;</b> weiß, wüchsig	140	VIII-X	3,00
	<b>x lipsiensis;</b> cremegelb, Naturhybride aus <i>A. nemerosa</i> und <i>A. ranunculoides</i>	10	IV-V	3,50
	<b>multifida ‘Rosea’;</b> rosarot, kleinblumig	25	V-VI	2,50
	<b>nemorosa ‘Royal Blue’;</b> blauviolett	10	II-IV	3,50
	<b>ranunculoides;</b> (gelbes Buschwindröschen), gelb	10	IV-V	3,50
	<b>sylvestris;</b> weiß, für sonnigen Standort	30	IV-VI	2,50
<b>ANGELICA</b> <b>Engelwurz</b> ☼ - ☼	<b>gigas;</b> dunkelrot, kugelige Blütenstände	120	VI-VIII	3,00
<b>ANTENNARIA</b> <b>Katzenpfötchen</b> ☼ - ☼	<b>dioica ‘Rubra’;</b> rot	10	V-VI	2,00
<b>ANTHEMIS</b> <b>Hundskamille</b> ☼	<b>tintoria l.n. Ala Dag;</b> gelb, Wildsammlung, aus der Türkei	25	VI-IX	2,50
	<b>tintoria ‘Susan Mitchell’;</b> hellgelb	60	VI-IX	2,50
<b>ANTHERICUM</b> <b>Graslilie</b> ☼	<b>ramosum;</b> weiß	60	VI-VII	3,00
	<b>spec. ‘Janous’;</b> weiß, großblumig	40	VI-VII	3,00

<b>APIACEAE</b> <b>Apiaceae</b> ☞	<b>spec. ex Erika;</b> rosa, kugelige Blütenstände, langlebig	100	VII-VIII	3,00
<b>AQUILEGIA</b> <b>Akelei</b> ☞ - ☞	<b>viridiflora;</b> grün/bräunlichrot, feines, bläuliches Laub	40	V-VI	2,50
	<b>vulgaris;</b> blau	60	V-VI	2,50
	<b>vulgaris ‘William Guinness’;</b> schwarz/cremeweiß	70	V-VI	2,50
	<b>vulgaris ‘Green Apples’;</b> altmodische Sorte mit weißen, gefüllten Blüten, grünliche Spitzen	80	V-VII	2,50
	<b>flabellata var. pumila f.</b> <b>alba;</b> Zwergsorte für Stein- gärten mit cremeweißen Blüten	20	IV-VI	2,50
<b>ARABIS</b> <b>Gänsekresse</b> ☞ - ☞	<b>procurrens ‘Neuschnee’;</b> weiß, glänzendgrünes Laub	15	IV-V	2,00
	<b>x suendermanni;</b> weiß, glänzendgrüne Polster	10	IV-V + IX-X	2,00
<b>ARTEMISIA</b> <b>Edelraute</b> ☞	<b>abrotanum (Eberraute);</b> hellgelb, fein zerteiltes grünes Laub, schöne Herbstfärbung	100	VII-X	3,00
	<b>abrotanum ‘Zicksee’;</b> grünlichgelb, fein zerteiltes Laub	60	VII-X	3,00
	<b>alba ‘Canescens’;</b> gräulich, bizarres, fein zer- teiltes grauweißes Laub	40	VIII-IX	3,00
	<b>capillaris;</b> grüngelb, feines frischgrünes Laub	100	VII-VIII	3,00
	<b>cretacea;</b> gelblich, aromatisches Laub	60	VII	3,00

<b>ARTEMISIA</b> <b>Edelraute</b> ☼	<b>frigida</b> ; gelblichgrün, silbriggraue Polster	10	VI-VII	3,00
	<b>herba-alba</b> ; sehr aromati- sches, graues Laub Weißer Wermut	30	VI-VII	3,00
	<b>Hybride 'Powis Castle'</b> ; filigranes, grausilbriges Laub, Z 7	90	V-VIII	3,00
	<b>longifolia</b> ; grünlichgelb, längliche graufilzige Blätter	70	VI-VII	3,00
	<b>ludoviciana l.n. Wisconsin</b> ; gelblich, silbriges Laub	30	VII-VIII	3,00
	<b>pontica</b> ; grünlichgelb, silbriges, filigranes Laub	60	VII-VIII	3,00
	<b>santonicum</b> ; grünlichgelb, zierliche Blütenstände	40	VII-VIII	3,00
<b>schmidtiana 'Nana'</b> ; weißgrau, silbrige Polster	20	VI-VII	3,00	
<b>ARUM</b> <b>Aronstab</b> ☼ - ☼	<b>italicum 'Chameleon'</b> ; gelblichweiß, große grün- gerandete Blätter, Blattmitte silbrig marmoriert	30	IV-V	3,00
	<b>italicum 'Pictum'</b> ; gelblichweiß, stark weiß marmoriert	30	IV-V	3,00
<b>ARUNCUS</b> <b>Geißbart</b> ☼ - ☼	<b>aethusifolius</b> ; weiß, schöne Herbstfärbung	30	V-VII	2,50
	<b>Hybride 'Horatio'</b> ; weiß, auch im Verblühen schön	120	VI-VII	4,00
<b>ASCLEPIAS</b> <b>Seidenpflanze</b> ☼ - ☼	<b>tuberosa 'Hello Yellow'</b> ; gelb, schöne Präriestauden	60	VI-VIII	3,00

<b>ASCLEPIAS</b> <b>Seidenpflanze</b> ☼ - ☼	<b>tuberosa</b> ; orange, leucht- kräftige, doldenähnliche Blütenstände	60	VI-VIII	4,00
	<b>tuberosa ssp. interior</b> ; wüchsige Variante mit schmalem Laub und leucht- end orangen Blüten	70	VI-VIII	3,00
<b>ASPERULA</b> <b>Waldmeister</b> ☼ - ☼	<b>odorata</b> ; weiß, duftend	15	IV-V	2,00
	<b>taurina</b> ; weiß, gröberes Laub	30	V	2,00
<b>ASPLENIUM</b> <b>Schwarzer</b> <b>Streifenfarn</b> ☼ - ☼	<b>trichomanes</b> ; zierlicher, schwarz- stängeliger Mauerfarn	20		3,50
<b>ASPODELINE</b> <b>Junkerkilie</b> ☼	<b>liburnica</b> ; gelb, zierlich, Nachtblüher	80	V-VI	3,00
	<b>lutea</b> ; gelb, großblumig	80	V-VI	3,00
<b>ASPHODELUS</b> <b>Affodill</b> ☼	<b>albus</b> ; weiß mit braunem Mittelnerv	100	V-VI	3,50
<b>ASTER</b> <b>Aster</b> ☼ - ☼	<b>ageratoides v. ovatus</b> <b>f. yezoensis 'Asran'</b> ; hellviolett, Bodendecker für Halbschatten	70	X	3,00
	<b>ageratoides 'Ezo'</b> ; dunkel- violett, glänzendgrüne Blätter	70	IX-X	3,00
	<b>amellus 'Butzemann'</b> ; violett	30	VIII-IX	3,00
	<b>amellus 'Silbersee'</b> ; hellblau, großblumig	50	VIII-IX	3,00
	<b>amellus 'Veilchenkönigin'</b> ; dunkelviolett, reichblühend	50	VII-IX	3,00

<b>ASTER</b>	<b>x amethystinus</b> ; hellblau, kleinblütig, syn. Aster pilosus	140	IX-X	3,00
<b>Aster</b>				
☼ - ☼				
	<b>andersonii</b> ; blassviolett, schmales graues Laub	60	VIII-IX	2,50
	<b>carolinianus</b> ; violett, leicht kletternde Art	300	IX-X	3,00
	<b>cordifolius</b> 'Blütenregen'; weißlichblau, überhängende, reichblütige Blütenstiele	80	IX-X	3,00
	<b>divaricatus</b> 'Tradescant'; weiß, schwarzbraune Stengel	60	IX-X	3,00
	<b>Dumosus-Hybride</b> 'Herbstfreude'; rosa	40	IX-X	2,50
	<b>ericoides f. prostratus</b> 'Snow Flurry'; weiß, Bodendecker	30	IX-X	2,50
	<b>x frikartii</b> 'Jungfrau'; violett, straffer Wuchs	70	VIII-IX	3,00
	<b>Hybride</b> 'Twilight'; blau, ähnelt A. macrophyllus	80	VIII-X	3,00
	<b>laevis</b> 'Arcturus'; lilablau, kräftigwachsende Form	180	IX-X	3,00
	<b>laevis</b> 'Blue Bird'; violett- blau, gesund und standfest	100	IX-X	3,00
	<b>lateriflorus</b> 'Lady in Black'; weiß, purpurrotes Zentrum, dunkles, braunrotes Laub	120	IX-X	3,00
	<b>linosyris</b> ; gelb, nadelförmige Blätter	50	IX-X	2,50

<b>ASTER</b> <b>Aster</b> ☼ - ☼	<b>novae-angliae</b> <b>‘Alma Poetschke’</b> (Raublattaster); rosarot	100	VIII-X	3,00
	<b>novae-angliae</b> <b>‘Constance’</b> ; violett	120	VIII-X	3,00
	<b>novae-angliae</b> <b>‘Herbstschnee’</b> ; weiß	130	VIII-X	3,00
	<b>novae-angliae</b> <b>‘Purple Dome’</b> ; violett, niedrigste Raublattaster	60	VIII-X	3,00
	<b>novae-angliae</b> <b>‘Rosa Sieger’</b> ; lachsrosa	150	VIII-X	3,00
	<b>novae-angliae</b> <b>‘Rubinschatz’</b> ; purpurrot	120	VIII-X	3,00
	<b>oblongifolius</b> <b>‘Raydon’s Favorite’</b> ; blau, kugeliger Wuchs	80	IX-XI	3,00
	<b>pilosus</b> ; weiß, ähnlich Aster ericoides	80	IX-X	3,00
	<b>pyrenaicus</b> <b>‘Lutetia’</b> ; helles lavendelblau	60	VIII-IX	2,50
	<b>sedifolius</b> <b>‘Nanus’</b> ; lila, nadelförmiges Laub	60	VIII-X	2,50
	<b>turbinellus</b> ; blau, zierlich	120	IX-X	3,00
<b>ASTILBE</b> <b>Prachtspiere</b> ☼ - ☼	<b>chinensis</b> var. <b>pumila</b> ; lilarosa, Bodendecker	20	VIII-IX	2,50
<b>ASTRAGALUS</b> <b>Tragant</b> ☼	<b>canadensis</b> ; gelbgrün, dekorative Präriestaude	100	VI-VII	3,00

B	STAUDEN				
	<b>BALLOTA</b> Schwarznessel ☼	<b>acetabulosa</b> ; weiß, große, trichterförmige Kelchblätter	50	VII-VIII	3,00
		<b>pseudodictamnus</b> ; weiß, silbriggraue Blätter	50	VII-VIII	3,00
	<b>BAPTISIA</b> Indigolupine ☼	<b>alba var. macrophylla</b> ; cremeweiß, langlebige dekorative Art	120	VI-VII	4,00
		<b>australis</b> ; lilablau, Laub hält sich bis spät in den Herbst	100	VI-VII	3,00
		<b>bracteata var. leucophaea</b> ; weiß, aufgeblasene große Samenstände	50	VI-VII	4,00
	<b>BEGONIA</b> Begonie ☼ - ☼ Z 7	<b>chinensis</b> ; hellrosa	25	VII-IX	3,50
		<b>grandis</b> ; rosa, dekorative Blätter	50	VII-IX	3,50
		<b>grandis 'Alba'</b> ; weiß	50	VII-IX	3,50
	<b>BELAMCANDA</b> Leopardenblume ☼ Z 7	<b>chinensis</b> ; orange, rotbraun getupft	60	VII-IX	2,50
	<b>BERGENIE</b> Bergenie ☼ - ☼	<b>ciliata f. ligulata CC5616</b> ; zartrosa, sommergrüne, große Blätter	30	IV-V	3,00
		<b>Hybride 'Eroica'</b> ; purpurviolett, schönes Winterlaub	40	IV-V	3,00
	<b>BERKHEYA</b> Berkheya ☼ Z 7	<b>multijuga</b> ; gelb, bizarres stacheliges Laub	60	VI-IX	4,00
		<b>purpurea</b> ; blaßlila/mauve, distelähnliches Laub	60	VI-VII	4,00

<b>BERLANDIERA</b> <b>Schokoladen-</b> <b>blume</b> ☼ Z 8-7	<b>lyrata</b> ; gelb, Blüten mit Schokoladenduft	50	VI-IX	3,00
<b>BLETILLA</b> <b>Japanorchidee</b> ☼ Z 8-7	<b>striata</b> ; karminrosa	50	V-VI	4,00
<b>BOEHMERIA</b> <b>Boehmerie</b> ☼ - ☼	<b>sieboldiana</b> ; weiße Blüten, brennesselähnliches, silbriggeflecktes Laub	120	IX-X	4,00
<b>BOLTONIA</b> <b>Sternwolken-</b> <b>aster</b> ☼	<b>asteroides</b> 'Snowbank'; weiß, standfest	120	VIII-IX	3,00
<b>BRUNNERA</b> <b>Kaukasus-</b> <b>Vergißmei-</b> <b>nicht</b> ☼ - ☼	<b>macrophylla</b> 'Betty Bovering'; reinweiß, grünes Laub	50	IV-V	3,00
	<b>macrophylla</b> 'Jack Frost'; blau, silbriges Laub mit grü- nen Adern	30	IV-V	4,00
	<b>macrophylla</b> 'Langtrees'; blau, Laub silbrig gefleckt (syn. 'Aluminium Spot')	40	IV-V	3,00
	<b>macrophylla</b> 'Mr. Morse'; weißblühende Form von B. 'Jack Frost'	40	IV-V	4,00
<b>BUGLOS-</b> <b>SOIDES</b> <b>Steinsame</b> ☼ - ☼	<b>purpureocaerulea</b> ; enzianblau, Bodendecker	30	VI	2,00
<b>BUPH-</b> <b>THALMUM</b> <b>Goldmargerite</b> ☼	<b>salicifolium</b> 'Dora'; orangegelb, großblumig	40	VI-IX	2,50

C	STAUDEN				
	<b>CALAMINTHA</b> Bergminze ☼	<b>nepeta ssp. nepeta</b> ; weiß - zartlila, aromatisch duftend	50	VII-X	2,50
	<b>CALLIRHOE</b> Mohnmalve ☼	<b>involutrata</b> ; karminrot	20	VII-IX	3,00
		<b>involutrata var. tenuissima</b> ; helllila, feinzerteiltes Laub	20	VII-IX	3,00
	<b>CAMPANULA</b> Glockenblume ☼ - ☼	<b>garganica</b> ; blau, bizarres Laub	10	VI-VII	2,50
		<b>portenschlagiana ‘Resholt’</b> ; purpurviolett	15	VI-VIII	2,50
		<b>poscharskyana ‘Blue Gown’</b> ; mittelblau, kom- pakttes Polster	10	VI-IX	2,50
		<b>poscharskyana ‘Stella’</b> ; dunkellila	15	VI-IX	2,50
		<b>Punctata-Hybride ‘Sarastro’</b> ; blauviolett, große Glocken	50	VI-VII	2,50
	<b>CARYOPTERIS</b> Bartblume ☼	<b>incana</b> ; blauviolett, Zwerggehölz	100	VII-X	6,00
	<b>CASSIA</b> Gewürzrinde ☼ - ☼	<b>hebecarpa</b> ; gelb, mit schwarzen Staubbeuteln	200	VIII-IX	5,00
	<b>CATANANCHE</b> Rasselblume ☼	<b>caerulea</b> ; blau, ähnelt einer Kornblume	60	VII-IX	2,00
	<b>CEANOTHUS</b> Säckelblume ☼ Z 7	<b>thyrsiflorus ‘Typ Müssel’</b> ; leuchtendblau, immergrüne glänzende Blätter	40	VII-IX	4,00

<b>CENTAUREA Flockenblume</b> ☼ - ☼	<b>simplicicaulis</b> ; rosa, dichte, bizarre Laubpolster	20	VI-VII	3,00
<b>CENTRANTHUS Spornblume</b> ☼	<b>ruber</b> ; rot, Dauerblüher	70	VI-IX	2,00
	<b>ruber 'Albus'</b> ; weiß	70	VI-IX	2,00
<b>CEPHALARIA Schuppenkopf</b> ☼ - ☼	<b>dipsacoides</b> ; cremegelb, scabiosenähnliche Blüten	200	VII-IX	3,00
<b>CERATO- STIGMA Bleiwurz</b> ☼	<b>griffithii</b> ; enzianblau, rote Herbstfärbung, Z 7	60	VIII-IX	4,00
	<b>plumbaginoides</b> ; enzianblau, Laub verfärbt sich im Herbst rot	20	VIII-X	2,50
	<b>willmottiana 'Forest Blue'</b> ; enzianblau, Z 7	20	VIII-IX	4,00
<b>CHAMAE- CEREUS Fingerlikaktus</b> ☼ Z 8-7	<b>silvestrii</b> ; orangerot	10	VI-VII	3,00
<b>CHAMAE- BATIARIA Farnspiere</b> ☼ Z 7	<b>millefolium</b> ; weiß, feinzerteiltes Laub	80	VIII-X	4,00
<b>CHEILANTHES Schuppenfarn</b> ☼ - ☼	<b>maranthae</b> ; graubehaarter, xerophytischer Farn	10		4,00
<b>CHELONOPSIS Chelonopsis</b> ☼ - ☼	<b>moschata</b> ; mauvebordeaux- rot, fingerhutähnliche Blüten	40	VIII-X	3,50
<b>CHIASTO- PHYLLUM Goldtröpfchen</b> ☼ - ☼	<b>oppositifolium</b> ; gelbe Blü- tenrispen, fleischige Blätter	15	VI-VII	2,50

<b>CHRYSANTHEMUM</b> <b>Margerite</b> ☼	<b>cinerariifolia;</b> weiß, graulaubig	50	VII-VIII	2,50
	<b>nipponicum;</b> weiß, glänzendgrüne, ledrige Blätter	60	X-XI	3,00
	<b>pacificum 'Bees';</b> cremegelb, silbriges Laub	50	X-XI	3,00
<b>CISTUS</b> <b>Zistrose</b> ☼ Z 8-7	<b>Hybride 'Grayswood Pink';</b> rosa, graulaubig	50	V-VI	4,00
<b>CLEMATIS</b> <b>Waldrebe</b> ☼ - ☼	<b>flammula;</b> weiß, duftend, kletternd	200	VIII-X	12,00
	<b>fusca;</b> rotbraun, goldene Samenstände	500	VI-VII	12,00
	<b>heracleifolia;</b> hellblau, strauchig	100	VII-IX	4,00
	<b>heracleifolia 'Cassandra';</b> blau, duftende Blüten	100	VIII-IV	5,00
	<b>x jouiniana 'Praecox';</b> bläulichweiß, schnellwachsender Bodendecker	50	VIII-IX	4,00
	<b>recta 'Purpurea';</b> weiß, purpurroter Laubaustrieb, schöne Samenstände	100	V-VII	3,50
<b>CODONOPSIS</b> <b>Tigerglocke</b> ☼ - ☼	<b>clematidea;</b> hellblau, bräunlichrote Zeichnung im Innern der Glocke	50	VI-VII	2,50
<b>CONVALLARIA</b> <b>Maiglöckchen</b> ☼ - ☼	<b>majalis;</b> weiß, duftend, breites Laub	20	V	3,00
<b>COREOPSIS</b> <b>Mädchenauge</b> ☼	<b>integrifolia;</b> goldgelb, glänzend grünes, ledriges Laub	70	X	2,50
	<b>palmata;</b> goldgelb, dunkelgrünes Laub	80	VI-VII	2,50

<b>COREOPSIS</b> <b>Mädchenauge</b> ☼	<b>tripteris ‘Pierre Bennerup’;</b> gelb mit brauner Mitte, standfeste Auslese	180	VII-IX	2,50
	<b>verticillata ‘Grandiflora’;</b> goldgelb	60	VI-IX	2,50
	<b>verticillata ‘Moonbeam’;</b> hellgelb	30	VI-IX	2,50
	<b>verticillata ‘Route 66’;</b> zitronengelb, zum Zentrum hin weinrot gesprenkelt	60	VI-IX	3,00
<b>CORONILLA</b> <b>Kronwicke</b> ☼	<b>emerus;</b> gelb, gefiederte Blätter	150	V-VII	4,00
<b>CORYDALIS</b> <b>Lerchensporn</b> ☼ - ☼	<b>lutea;</b> gelb, dankbarer Dauerblüher	30	V-IX	2,50
	<b>ochroleuca;</b> cremeweiß, dankbarer Dauerblüher	30	V-IX	2,50
<b>CUCURBITA</b> <b>Stinkkürbis</b> ☼ Z 2 7	<b>foetida;</b> gelb, blaugraubereifte Blätter, trockenheitsresistent!	300	VII-X	4,00
<b>CYCLAMEN</b> <b>Alpenveilchen</b> ☼ - ☼ Z 7	<b>cilicium ‘Album’;</b> weiß	10	IX-X	4,00
	<b>coum;</b> rosa, weiß, rundes Laub	10	I-III	4,00
	<b>graecum;</b> rosa, schön gezeichnetes Laub, Z 8	15	VIII-X	4,00
	<b>hederifolium;</b> rosa, weiß, efeublättrig	15	II-IX	4,00
	<b>purpurascens;</b> purpurrosa, duftend!	10	VII-IX	4,00
<b>CYLINDRO- OPUNTIA</b> <b>Cholla</b> ☼	<b>imbricata;</b> magenta bis violett, strauchige Opuntie mit prächtigem Stachelkleid	180	VII-IX	8,00

<b>CYNARA</b> <b>Artischocke</b> ☼ Z 7	<b>baetica ssp. maroccana;</b> blauviolett, graugrüne, stark- bestachelte Blätter	60	VII-VIII	8,00
<b>D</b>	<b>STAUDEN</b>			
<b>DELOSPERMA</b> <b>Mittagsblume</b> ☼ Z 8-7	<b>aberdeenense;</b> lilarot, kleinblumig	10	VI-IX	2,50
	<b>congestum ‘Gold Nugget’;</b> gelb, großblumig	5	VI-VIII	2,50
	<b>cooperi;</b> karminrosa	15	VI-IX	2,50
	<b>Hybride ‘John Proffitt’;</b> margentrosa, matten- bildend	4	VI-VIII	2,50
	<b>nubigenum;</b> gelb, hell- grünes Laub, schöne Winter- färbung	5	VI-VII	2,50
	<b>spec. ‘Graaf-Reinet’;</b> weiß, gute Polster	4	VI-X	2,50
<b>DESMANTHUS</b> <b>Präriemimose</b> ☼	<b>illionensis;</b> weiß, mimosen- ähnliches Laub	120	V-IX	4,00
<b>DESMODIUM</b> <b>Wandelklee</b> ☼ -☼	<b>canadense;</b> rosarote, lupinenähnliche Blüten	100	VII-IX	3,00
<b>DIANTHUS</b> <b>Nelke</b> ☼	<b>anatolicus;</b> zartrosaweiß, große dichte Polster	10	VI-VII	2,50
	<b>gratianopolitanus</b> <b>‘Baby Lom’;</b> lilarot, dichte bläuliche Polster	10	V-VI	2,50
	<b>gratianopolitanus</b> <b>‘Whatfield Wisp’;</b> zartrosa, kompakte grüne Polster	10	V-VI	2,50

<b>DIANTHUS</b> <b>Nelke</b> ☼	<b>Hybride ‘Berlin Snow’;</b> weiß, dichte grüne Polster	5	V-VI	2,50
	<b>knappii;</b> hellgelb	35	VI-VIII	2,50
	<b>lumnitzeri ‘Tatra Fra- grance’;</b> weiß mit purpur- roter Zeichnung, Duft!	30	V-VII	2,50
	<b>petraeus;</b> weiß, gefranste Blüten; dichte grüne Polster	15	VI-VII	2,50
	<b>serratifolius;</b> rosa, ähnelt einer Kartäusernelke	30	V-VI	2,50
<b>DICTAMNUS</b> <b>Diptam</b> ☼ - ☼	<b>albus;</b> rosa, aromatisch duftendes Laub	80	V-VI	4,00
	<b>albus ‘Albiflorus’;</b> weiß	80	V-VI	4,00
<b>DIERAMA</b> <b>Haarglocke</b> ☼ - ☼ Z 7	<b>Hybride ‘Blackbird’;</b> dunkelweinrot	100	VI-VIII	5,00
	<b>Hybride ‘Painted Lady’;</b> hellrosa, grazile Blütenrispe	60	VI-VIII	5,00
<b>DIGITALIS</b> <b>Fingerhut</b> ☼ - ☼	<b>ferruginea ‘Gelber Herold’;</b> gelb mit brauner Zeichnung	150	VI-VIII	2,50
	<b>lamarkii;</b> weiß mit bräun- licher Zeichnung, schöne Laubrosetten	50	VI-VII	2,50
	<b>obscura;</b> orange gelb bis bräunlich; immergrün, Z 7	80	VI-VII	2,50
	<b>purpurea ‘Apricot’;</b> apricotfarben	100	VI-VII	2,50
	<b>purpurea ‘Pam’s Choice’;</b> cremeweiß, Schlund bur- gundrot	150	VI-VII	2,50
	<b>purpurea ‘Snow Thimble’;</b> reinweiß	100	V-VII	2,50

<b>DIOSCOREA</b> <b>Yamswurzel</b> ☼ - ☼	<b>balcanica</b> ; gelblichgrün, herzförmige, genervte Blätter	250	VI-VII	4,50
	<b>japonica</b> ; gelblichgrün, herzförmige Blätter, gelbe Herbstfärbung	300	VI-VII	4,50
<b>DIPSACUS</b> <b>Kardendistel</b> ☼	<b>sativus</b> ; lila, attraktive Samenstände, zweijährig	200	VII-VIII	2,50
<b>DISPORUM</b> <b>Disporum</b> ☼ - ☼	<b>cantoniense</b> 'Night Heron'; cremeweiß, Laub braunrot gefärbt	100	IV-V	6,00
<b>DODECATHEON</b> <b>Götterblume</b> ☼ - ☼	<b>meadia</b> ; purpurrosa, cyclamenähnliche Blüten	40	V-VI	3,00
<b>DORYCNIUM</b> <b>Backenklees</b> ☼	<b>hirsutum</b> ; blaßrosa, grau- laubiges Zwerggehölz	30	VI-IX	3,00
<b>DRACO- CEPHALUM</b> <b>Drachenkopf</b> ☼	<b>ruyschianum</b> ; blauviolett, schmale, lange Blätter	30	VI-VII	2,50
<b>DRYAS</b> <b>Silberwurz</b> ☼ - ☼	<b>x suendermannii</b> ; elfenbeinweiß, wüchsiger Bodendecker	10	V-VI	2,50
<b>DRYOPTERIS</b> <b>Wurmfarn</b> ☼ - ☼	<b>atrata</b> ; glänzend grünes Laub	50		3,50
	<b>erythrosora</b> (Rotschleier- farn); rötlicher Laubaustrieb	30		3,50
	<b>sieboldii</b> ; gefingertes, ledriges Laub	40		3,50

## E STAUDEN

<b>ECHINACEA</b> <b>Sonnenhut</b> ☼	<b>pallida</b> ; rosa, hängende Blütenblätter	80	V-VII	2,50
---	--	----	-------	------

<b>ECHINACEA</b> <b>Sonnenhut</b> ☼	<b>pallida ‘Hula Dancer’;</b> weißlich rosa, hängende Blütenblätter	80	VII-IX	2,50
	<b>paradoxa;</b> gelb	80	VII-X	2,50
	<b>purpurea ‘Happy Star’;</b> weiße, waagrecht abste- hende Blütenblätter	100	VII-IX	2,50
	<b>purpurea ‘Rubinstern Slg.’;</b> purpurrot	80	VI-IX	2,50
	<b>tennesseensis;</b> rosa	60	VII-IX	2,50
	<b>Hybriden:</b> Sortiment im stetigen Wan- del. Nähere Informationen zu demselben im Anhang bzw. in der Gärtnerei.			
<b>ECHIUM</b> <b>Natternkopf</b> ☼	<b>russicum;</b> dunkelrot	30	VI-VII	2,50
<b>EDRAIANTHUS</b> <b>Büschelglocke</b> ☼ - ☼	<b>graminifolius;</b> blauviolett, büschelförmige Blütenstände	10	V-VII	3,00
<b>ELSHOLTZIA</b> <b>Elsholtzie</b> ☼	<b>stauntonii;</b> hellpurpur, Blätter aromatisch	100	IX-X	4,00
<b>EPILOBIUM</b> <b>Weidenröschen</b> ☼ - ☼	<b>angustifolium ‘Album’;</b> reinweiß	100	VII-IX	2,50
	<b>dodonei;</b> rosa, feines nadelförmiges Laub	50	VII-IX	2,50
<b>EPIMEDIUM</b> <b>Elfenblume</b> ☼ - ☼	<b>Hybride ‘Amber Queen’;</b> ockergelb, remontiert im Herbst	30	IV-V	4,50
	<b>x perralchicum ‘Frohnleiten’;</b> gelb, wintergrünes Laub	30	IV-V	2,50

<b>EQUISETUM</b> <b>Schachtelhalm</b> ☼ - ☼	<b>hiemale var. americanum;</b> dunkelgrüne lange Triebe	180		3,00
<b>ERIGERON</b> <b>Feinstrahlaster</b> ☼	<b>glaucus ‘Sea Breeze’;</b> rosa, niedrige Sorte mit langer Blühdauer	30	VII-IX	2,50
<b>ERIOGONUM</b> <b>Wollknöterich</b> ☼	<b>allenii;</b> grünlichgelb	40	VII-X	3,50
<b>ERIOPHYLLUM</b> <b>Wüsten- goldaster</b> ☼	<b>lanatum;</b> goldgelb, grau- laubig	30	VII-VIII	2,50
<b>ERODIUM</b> <b>Reiherschnabel</b> ☼	<b>chrysanthum;</b> hellgelb	15	VI-VIII	2,50
	<b>Hybride ‘Almodovar’;</b> rosalila, großblumig	25	V-XI	2,50
	<b>Hybride ‘Cezembre’;</b> hellrosa, grünes Laub	30	VI-IX	2,50
	<b>Hybride ‘Robin’;</b> zartrosa, graugrünes Laub	20	VI-VIII	2,50
	<b>x hybridum;</b> magentarot, dankbarer Dauerblüher	40	VI-IX	2,50
<b>ERYNGIUM</b> <b>Edeldistel</b> ☼	<b>agavifolium;</b> grünlich, glänzendgrüne agavenähn- liche Blätter	150	VII-IX	3,00
	<b>bourgattii;</b> dunkelblau, Blätter grün-weiß marmo- riert	40	VII-VIII	3,00
	<b>giganteum ‘Silver Ghost’;</b> weiß, silbrig weiße Brak- teen	50	VI-VIII	3,00
	<b>planum ‘Blue Hobbit’;</b> leuchtend blau, kompakter kugeliger Habitus	30	VII-IX	3,00

<b>ERYNGIUM</b> <b>Edeldistel</b> ☼	<b>variifolium;</b> graue Blütenköpfe, weiß gezeichnete Blätter	40	VI-VII	3,00
	<b>venustum;</b> weiß, stark bedornte Blattrossetten	40	VI-IX	3,00
	<b>yuccifolium;</b> weiß, yuccaähnliches Laub	120	VII-IX	3,00
<b>EUPATORIUM</b> <b>Wasserdost</b> ☼ - ☼	<b>album ‘Chocolate’;</b> reinweiß, dunkelbraunrotes Laub	100	IX-X	3,50
	<b>maculatum ‘Purple Bush’;</b> weinrot, kleinere Blüten- stände	150	VII-IX	3,50
<b>EUPHORBIA</b> <b>Wolfsmilch</b> ☼ - ☼	<b>amygdaloides var. robbiae;</b> gelblichgrün, wintergrünes Laub	40	IV-V	3,00
	<b>characias ‘Blue Wonder’;</b> grünlichgelb, bläuliches Laub	80	IV-V	4,00
	<b>cornigera;</b> gelbgrün, schönes Laub	100	VII-IX	3,50
	<b>corrolata;</b> weiße Hochblätter	80	VI-X	4,00
	<b>cyparissias ‘Fens Ruby’;</b> gelblichgrün	30	III-V	2,50
	<b>griffithii ‘Fireglow’;</b> orangerot	80	V-VI	3,00
	<b>x martinii ‘Redwing’;</b> gelblichgrün, kompakte rötliche Laubbüsche	40	IV-V	4,00
	<b>x martinii ‘Tiny Tim’;</b> grünlichgelb, dichte kugelige Büsche	30	IV-V	4,00

<b>EUPHORBIA</b> <b>Wolfsmilch</b> ☼ - ☼	<b>myrsinites l. n. 'Galicica Planina'</b> ; gelblich, dicht be- laubte, mazedonische Form	10	IV-V	3,00
	<b>rigida</b> ; gelblich, wie eine aufrechtwachsende Walzen- wolfsmilch, Z 8-7	40	IV-V	4,00
<b>EURYOPS</b> <b>Euryops</b> ☼ Z 7	<b>tysonii</b> ; gelbe Margeriten- blüten, grüne starre Blätter,	100	VII-X	4,00

## F STAUDEN

<b>FAGOPYRUM</b> <b>Buchweizen</b> ☼ - ☼	<b>dibotrys</b> ; weiß, schönes Laub	180	VII-X	3,00
<b>FERULA</b> <b>Riesenfenchel</b> ☼ Z 7	<b>communis</b> ; gelb, grüne fenchelartige Blätter	200	VI-VIII	4,00
<b>FOENICULUM</b> <b>Fenchel</b> ☼	<b>vulgare</b> ; gelbgrün, grüne Form, Insektenmagnet!	150	VII-IX	2,00
	<b>vulgare 'Purpureum'</b> ; gelb, rotbraunes Laub	150	VII-IX	2,00
<b>FRANCOA</b> <b>Francoa</b> ☼	<b>sonchifolia 'Alba'</b> ; lange Rispen mit weißen Blüten	60	V-VII	4,00
<b>FREMONTO-</b> <b>DENDRON</b> <b>Flanellstrauch</b> ☼ Z 8-7	<b>californicum</b> ; goldgelb, als Klettergehölz zu ziehen	500	VI-X	12,00

## G STAUDEN

<b>GAURA</b> <b>Prachtkerze</b> ☼ Z 8-7	<b>lindheimeri</b> ; weiß, eigene Selektion	150	VII-X	2,50
	<b>lindheimeri 'Papillon'</b> ; reinweiß, kompakter Wuchs	80	VII-X	2,50

<b>GAZANIA</b> <b>Gazanie</b> ☼ Z 7	<b>linearis</b> ; gelb, schwarzbraunes Auge	20	VI-X	3,00
<b>GENTIANA</b> <b>Enzian</b> ☼ - ☼	<b>lutea</b> ; gelb, dekorative Blütenstände	100	VI-VIII	4,00
<b>GERANIUM</b> <b>Storchschnabel</b> ☼ - ☼	<b>x cantabrigiense ‘Karmina’</b> ; karminrosa	25	V-VII	2,50
	<b>x cantabrigiense ‘St. Ola’</b> ; weiß mit rosa Schimmer	25	V-VII	2,50
	<b>cinereum ‘Purple Pillow’</b> ; purpurlila, gestreifte Blüten	20	VI-VIII	2,50
	<b>Hybride ‘Aya’</b> ; violett mit dunklen Adern, Z 8-7	50	VI-IX	3,00
	<b>Hybride ‘Dilys’</b> ; lilarot	20	VII-X	3,00
	<b>Hybride ‘Nimbus’</b> ; blau, feinzerteiltes Laub	60	VII-IX	2,50
	<b>Hybride ‘Orion’</b> ; dunkel- blau, feinzerteiltes Laub	60	V-IX	2,50
	<b>Hybride ‘Prelude’</b> ; bläulichrosa, kleinblumig	40	V-VI	2,50
	<b>Hybride ‘Rozanne’</b> ; blauviolett, weißes Auge, großblumig	40	VI-X	3,00
	<b>macrorrhizum</b> <b>‘White Ness’</b> ; reinweiß, hellgrünes Laub	30	V-VII	3,00
<b>phaeum ‘Samobor’</b> ; violett-braun, dekorativ, braun geflecktes Laub	60	V-VI	2,50	
<b>platypetalum ‘Turco’</b> ; violettblau	40	VI-VII	2,50	

<b>GERANIUM</b> <b>Storchschnabel</b> ☼ - ☼	<b>psilostemon;</b> magentarot, schwarz geäugt	50	VI	3,00
	<b>renardii;</b> weiß, purpurviolett geadert	25	VI	2,50
	<b>renardii ‘Stephanie’;</b> hellblau, dunkel geadert	35	VI-VIII	2,50
	<b>renardii ‘Terre Franche’;</b> blauviolett, großblumig, reichblühend	40	VI-VII	2,50
	<b>sanguineum ‘Album’;</b> weiß	30	VI-VIII	2,50
	<b>sanguineum</b> <b>‘Ankums Pride’;</b> intensiv rosarot, wüchsig	20	V-IX	2,50
	<b>wlassowianum;</b> violettrot, rötliches Laub	45	VI-X	2,50
<b>GEUM</b> <b>Nelkwurz</b> ☼ - ☼	<b>Hybride ‘Sigiswang’;</b> orangerot	30	V-VII	2,50
	<b>x intermedium ‘Lemon</b> <b>Drops’;</b> schwefelgelb, nickende Blüten	20	V-VII	2,50
	<b>montanum ‘Diana’;</b> goldgelb, wüchsig, remontierend	20	V-IX	2,50
<b>GILLENIA</b> <b>Dreiblattspiere</b> ☼ - ☼	<b>trifoliata;</b> weiß, rötlichbraune Kelch- blätter	100	VI-VII	3,00
<b>GLADIOLUS</b> <b>Gladiole</b> ☼ Z 7	<b>papilio;</b> grüngelb/purpur	100	IX-X	4,00
<b>GLAUCIUM</b> <b>Hornmohn</b> ☼	<b>flavum var. aurantiacum;</b> orange	50	VI-VII	2,00

<b>GLOBULARIA</b> <b>Kugelblume</b> ☼ - ☼	<b>trichosantha;</b> blau, immergrün	20	V-VI	2,50
<b>GLYCYRRHIZA</b> <b>Süßholz</b> ☼ Z 7	<b>echinata;</b> lila, bestachelte zierende Hülsenfrüchte	200	VI-IX	2,50
<b>GOMPHO-</b> <b>STIGMA</b> <b>Gomphostigma</b> ☼ Z 7	<b>virgatum;</b> weiß, blaugrauer Strauch, ähnlich wie Besen- ginster	100	IX-X	4,00
<b>GYPSOPHILA</b> <b>Schleierkraut</b> ☼ - ☼	<b>cerastioides;</b> weiß rosa genervt, spatelförmige Blätter	5	V-VII	2,50
	<b>Hybride ‘Rosenschleier’;</b> rosa, gefüllt	50	I-IX	2,50

## STAUDEN

<b>X HALIMIO-</b> <b>CISTUS</b> <b>Halimocistus</b> ☼ Z 8-7	<b>sahucii;</b> weiß, ähnelt einer Zistrose	30	VII	3,00
	<b>wintonensis ‘Merrist Wood Cream’;</b> cremegelb mit braunroten Basalflecken Z 7	50	V-VI	4,00
<b>HEDERA</b> <b>Efeu</b> ☼ - ☼	<b>helix ‘Duckfoot’;</b> entenfußähnliches Laub	10	VIII-IX	2,50
	<b>helix ‘Spetchley’;</b> schwachwüchsig, kleinblättrig	10	VIII-IX	2,50
<b>HELENIUM</b> <b>Sonnenbraut</b> ☼	<b>Hybride ‘Indianersommer’;</b> bronzerot	120	VI-VII	3,00
<b>HELIAN-</b> <b>THEMUM</b> <b>Sonnenröschen</b> ☼	<b>Hybride ‘Beechpark Red’;</b> scharlachrot, graulaubig	20	VI-VII	2,50

<b>HELIAN- THEMUM</b> Sonnenröschen ☼	<b>Hybride ‘Lucy Elisabeth’;</b> weiß, schmale, grüne Blätter	20	VI-VII	2,50
	<b>Hybride ‘Red Orient’;</b> dunkelrot, dunkelgrünes Laub	20	VI-VII	2,50
	<b>Hybride ‘Sterntaler’;</b> gelb, dunkelgrünes Laub	15	VI-VII	2,50
	<b>leptopetalum ‘John Layon’;</b> orange, grünes Laub	20	VI-VII	2,50
<b>HELIANTHUS</b> Sonnenblume ☼	<b>giganteus</b> ‘Sheila’s Sunshine’; hellgelb	250	VIII-X	3,00
	<b>grosse-serratus;</b> goldgelb, schmales Laub	250	VIII-X	3,00
	<b>Hybride ‘Lemon Queen’;</b> hellgelb	180	VIII-IX	3,00
	<b>Hybride ‘O Sole Mio’;</b> hell- gelb, große radiäre Blüten <b>Eigene Neuheit!</b>	180	VIII-X	3,50
	<b>microcephalus;</b> gelb	160	VIII-IX	3,00
	<b>spec. ‘RCBRA -CC-5’;</b> goldgelb; zierliches Laub	120	X-XI	3,00
<b>HELICHRYSUM</b> Strohblume ☼ Z 8-7	<b>italicum ‘Forme Naine’;</b> gelb, winzigkleine Blätter	50	VI-VII	3,00
	<b>orientale?;</b> schwefelgelb, silbrigweiße längliche Blätter, Z 7	50	VI-VII	3,50
	<b>trilineatum;</b> gelb, graufil- ziges Laubgehölz	50	VII	3,50
<b>HELIOPSIS</b> Sonnenaug ☼	<b>helianthoides var. scabra</b> ‘Venus’; goldgelb, großblumig	150	VII-IX	3,00

<b>HELLEBORUS Christrose</b> ☼ - ☼	<b>foetidus</b> ; hellgrün, dekoratives Laub	60	II-IV	3,50
<b>HEMERO- CALLIS Taglilie</b> ☼ - ☼	<b>Citrina Hybride 'Baroni'</b> ; zitronengelb, großblumig, Duft	120	VII-VIII	3,50
	<b>Hybride 'Golden Chimes'</b> ; goldgelb, kleinblumig	70	VI-VIII	3,50
<b>HETEROTHECA Goldaster</b> ☼	<b>camporum var. glandulosa</b> ; goldgelb, asternähnliche Blüten	150	VIII-X	3,00
<b>HEUCHERA Purpur- glöckchen</b> ☼ - ☼	<b>cylindrica var. alpina</b> ; gelblich, gewellte Blatträn- der, im Sommer rot gefärbt	15	VI-VIII	2,50
	<b>Hybriden:</b> Sortiment im stetigen Wan- del. Nähere Informationen zu demselben im Anhang bzw. in der Gärtnerei.			
	<b>maxima</b> ; weißlichrosa, große grüne Blätter, trocken- heitsresistent!	40	VI-VIII	2,50
	<b>pulchella</b> ; rosa, kompakte Horste	40	VI	2,50
	<b>villosa</b> ; weiß, frischgrünes Laub	50	VIII-IX	2,50
	<b>villosa 'Caramel'</b> ; weiß, gelborange Blätter	40	IX-X	2,50
	<b>villosa var. macrorrhiza</b> <b>'Autumn Bride'</b> ; weiß, hell- grünes, behaartes Laub	60	IX-X	2,50
<b>HEUCHERELLA Purpur- glöckchen</b> ☼ - ☼	<b>Hybriden:</b> Sortiment im stetigen Wandel. Nähere In- formationen zu demselben im Anhang bzw. in der Gärtnerei.			

<b>HIBISCUS</b> <b>Eibisch</b> ☼ Z 8-7	<b>coccineus</b> ; feuerrot, schönes Laub	120	VIII-X	6,00
	<b>moscheutos ‘Fire Ball’</b> ; weinrot, großblumig, Z 7	120	VIII-X	8,00
	<b>moscheutos ‘Kopper King’</b> ; weißlichrosa, karminrotes Auge, Blätter purpur gefärbt, Z 7	120	VIII-X	8,00
<b>HORMINUM</b> <b>Drachenmaul</b> ☼ - ☼	<b>pyrenaicum</b> ; violett	20	V-VII	2,50
<b>HOSTA</b> <b>Funkie</b> ☼ - ☼	<b>Hybriden:</b> Sortiment im stetigen Wandel. Nähere Informationen zu demselben im Anhang bzw. in der Gärtnerei.			
<b>HYLOMECON</b> <b>Japanmohn</b> ☼ - ☼	<b>japonicum</b> ; goldgelb, zieht nach der Blüte ein	30	V-VI	3,00
<b>HYMENOXIS</b> <b>Goldstern</b> ☼	<b>acaulis</b> ; gelbe Astenblüten	15	V-VI	2,50
<b>HYPERICUM</b> <b>Johanniskraut</b> ☼	<b>cerastioides</b> ; gelb, bläulichgrünes Laub	10	VI-VIII	2,50
	<b>kalmianum</b> ; gelb, Zwergstrauch	40	VII-VIII	3,50
	<b>polyphyllum</b> ‘Schwefelperle’; hellgelb, großblumig	10	VI-VII	2,50
<b>HYSSOPUS</b> <b>Ysop</b> ☼	<b>officinalis ssp. aristatus</b> ; blaue Blüten, kompakte, kugelige Laubbüsche	30	VI-IX	2,50
	<b>officinalis ssp. canescens</b> ; leuchtendblau, gräuliches Laub	30	VIII-IX	2,50

<b>HYSSOPUS</b>	<b>seravschanicus;</b>	40	VI-IX	2,50
<b>Ysop</b>	dunkelblau			
☼				

**STAUDEN**

<b>IBERIS</b>	<b>saxatilis var. corifolia ‘Pyg-</b>	5	III-IV	2,50
<b>Schleifenblume</b>	<b>maea’;</b> weiß, remontierend, kompakter Wuchs			
☼				

<b>IBERIS</b>	<b>sempervirens ‘Alexander’s</b>	15	IV-V	2,50
<b>Schleifenblume</b>	<b>White’;</b> weiß, reichblühend, kompakte Polster			
☼				

	<b>sempervirens ‘Weißer</b>	15	IV-V	2,50
	<b>Zwerg’;</b> weiß, kleinblütig			

<b>IMPATIENS</b>	<b>arguta;</b>	40	VI-X	3,00
<b>Fleißiges</b>	lilablaue Rachenblüten			
<b>Lieschen</b>				

☼ - ☼ Z 7	<b>tinctoria;</b> weiß, bordeauxrot geäugt, Duft! Z 8-7	160	VIII-X	5,00
-----------	--	-----	--------	------

<b>INCARVILLEA</b>	<b>diffusa;</b>	50	VI-VIII	3,00
<b>Freilandgloxinie</b>	rosa, buschig wachsend			
☼ Z 8-7				

<b>INULA</b>	<b>ensifolia;</b> gelb, niedere Ty-	20	VII-IX	2,50
<b>Alant</b>	pen aus dem Velebitgebirge			
☼				

	<b>magnifica</b>	150	VII-VIII	2,50
	<b>‘Sonnenstrahl Slg.’;</b> gelb, große strahlenförmige Blüten			

<b>IPHEION</b>	<b>uniflorum ‘Album’;</b> weiß	15	IV-V	2,50
<b>Sternblume</b>				

☼ Z 8-7	<b>uniflorum ‘Alberto Castillo’;</b>	15	IV-V	2,50
	weiß, großblumig			

	<b>uniflorum</b>	15	IV-V	2,50
	<b>‘Charlotte Bishop’;</b> rosa			

	<b>uniflorum ‘Froyle Mill’;</b>	15	IV-V	2,50
	dunkellila, großblumig			

<b>IPHEION</b> <b>Sternblume</b> ☼ Z 8-7	<b>uniflorum 'Jessie';</b> dunkelblau, großblumig	10	IV-V	2,50
	<b>uniflorum 'Wisley Blue';</b> zart lilablau	15	IV-V	2,50
<b>IRIS</b> <b>Iris</b> ☼ - ☼	<b>foetidissima;</b> bräunlich- weiß, dekorative orange Samen, wintergrünes Laub	60	VI-VII	4,00
	<b>hoogiana;</b> lavendelblau, duftend! vollkommene Trockenruhe im Sommer!	50	V	5,00
	<b>sibirica 'Dahlem';</b> dunkel- blau, auffallende Zeichnung	60	V-VI	4,00
	<b>unguicularis;</b> lilablau, immergrünes Laub, Z 8	50	XI-III	3,00
<b>ISODON</b> <b>Isodon</b> ☼ - ☼	<b>rubescens;</b> blau, feine Blütenrispen, ähnelt einem Plectranthus	60	VIII-IX	4,00

## J STAUDEN

<b>JABOROSA</b> <b>Jaborosa</b> ☼ Z 8-7	<b>integrifolia;</b> weiß, große sternförmige Blüten	20	V-IX	3,00
	<b>heuffelii 'Schwarzer Peter';</b> hellgelb, schokoladenfar- bene Rosetten	10	VI-VII	2,50

## K STAUDEN

<b>KALIMERIS</b> <b>Schönaster</b> ☼ - ☼	<b>incisa 'Blue Star';</b> blau	60	VI-VIII	3,00
	<b>incisa 'Charlotte';</b> hellblau, großblumig	80	VI-VIII	3,00
	<b>yommene;</b> weiß	100	VI-VIII	3,00

<b>KITAIBELIA</b> <b>Kitaibelie</b> ☼ - ☼	<b>vitifolia;</b> weiß, grauhaarige Blätter	200	VI-IX	2,50
<b>KNAUTIA</b> <b>Witwenblume</b> ☼ - ☼	<b>macedonica;</b> dunkelrot	60	VII-IX	3,00
	<b>macedonica ‘Mars Midget’;</b> dunkelrot, niedrige Auslese	40	VI-IX	3,00
<b>KNIPHOFIA</b> <b>Fackellilie</b> ☼ Z 8-7	<b>citrina;</b> hellgelb	80	VII-VIII	4,00
	<b>hirsuta ‘Fire Dance’;</b> koral- lenrot/gelb, blaugraues Laub	50	VI-IX	4,00
	<b>Hybride ‘Späte Flamme’;</b> orangerot, reichblühend	60	VII-IX	4,00
	<b>Hybride ‘Tawny King’;</b> beige-apricot, ausgefallene Farbe, bräunliche Knospen	100	VI-VIII	4,00
	<b>Hybride ‘Wrexham Buttercup’;</b> grünlichgelb, im Verblühen goldgelb, große kräftige Kerzen	100	VIII-IX	4,00
	<b>linearifolia;</b> orange/gelb	150	VIII-X	4,00

## STAUDEN

<b>LASERPITIUM</b> <b>Bergkümmel</b> ☼ - ☼	<b>siler;</b> weiß	100	VI-VII	3,00
<b>LAVANDULA</b> <b>Lavendel</b> ☼	<b>angustifolia ‘Blue Cushion’;</b> blaulila, dichte Zwergpolster	25	VI-VII	2,50
	<b>angustifolia ‘Blue Ice’;</b> helles lila	60	VI-VII	2,50
	<b>angustifolia ‘Blue Mountain White’;</b> weiß, kompakt	50	VI-VII	2,50

<b>LAVANDULA</b> <b>Lavendel</b> ☼	<b>angustifolia ‘Elisabeth’;</b> dunkelviolet, großblumig, dicke Ähren	75	VI-VII	2,50
	<b>angustifolia</b> <b>‘Imperial Gem’;</b> dunkelviolet	30	VI-VII	2,50
	<b>angustifolia</b> <b>‘Miss Katherine’;</b> dunkelrosa	50	VI-VII	2,50
	<b>angustifolia ‘Silver Blue’;</b> dunkelblau, silbriggraues Laub	50	VI-VII	2,50
	<b>Hybride ‘Sawyers’;</b> dunkelviolettblau, weißlich- graues Laub	60	VI-VII	2,50
	<b>x intermedia</b> <b>‘Arabian Nights’;</b> blauviolett, graues Laub, im Winter violett angehaucht	40	VI-VII	2,50
<b>LAVATERA</b> <b>Buschmalve</b> ☼ - ☼	<b>Hybride ‘Silver Barnsley’;</b> weißlichrosa, dunkles Auge, bizarres graues Laub	180	VI-IX	6,50
<b>LEONTODON</b> <b>Azorenlöwen- zahn</b> ☼ Z 7	<b>rigens;</b> gelb	50	VI-X	2,50
<b>LEPECHINIA</b> <b>Lepechinie</b> ☼ Z 8-7	<b>hastata;</b> dunkles purpurrot, große salbeiähnliche Blätter	80	VIII-X	4,00
<b>LEYCESTERIA</b> <b>Leycesterie</b> ☼ - ☼	<b>formosa;</b> rötlichweiß, purpurrote Deckblätter	200	VIII-IX	12,00
<b>LIATRIS</b> <b>Prachtscharte</b> ☼	<b>ligulistylis;</b> purpur, stärker wachsende Wildart	90	VII-IX	2,50

<b>LILIUM</b> <b>Madonnenlilie</b> ☼	<b>candidum;</b> weiß, duftend	80	VI	3,50
<b>LINARIA</b> <b>Leinkraut</b> ☼	<b>pallida;</b> lila, kleine löwen- maulähnliche Blüten	5	IV-VI	2,50
	<b>purpurea ‘Alba’;</b> weiß	80	VII-X	2,50
	<b>purpurea ‘Antique Silver’;</b> bläulichweiß	50	VII-X	2,50
	<b>purpurea ‘Canon J. Went’;</b> hellrosa	80	VII-X	2,50
<b>LINUM</b> <b>Lein</b> ☼	<b>hypericifolium;</b> rosa, robuster Wuchs	40	VI-VIII	2,50
	<b>narbonense;</b> leuchtendblau, großblumig	40	VI-VII	2,50
<b>LIRIOPE</b> <b>Schlangenbart</b> ☼ - ☼ Z 7	<b>muscari ‘Evergreen Giant’;</b> purpur	50	VIII-X	4,00
	<b>muscari ‘Moneymaker’;</b> dunkelviolett, robust	15	VIII-X	4,00
<b>LITHODORA</b> <b>Steinsame</b> ☼	<b>oleifolia;</b> enzianblau, ledrige Blätter	20	VI-VII	4,00
<b>LOBELIA</b> <b>Lobelie</b> ☼ - ☼	<b>cardinalis var. multiflora;</b> rosarot, zierliche Blüten	80	VII-IX	2,50
<b>STAUDEN</b>				
<b>MACLEAYA</b> <b>Federmohn</b> ☼ - ☼	<b>microcarpa</b> <b>‘Spetchley Ruby’;</b> kupferrosa, intensiv rote Fruchtstände	200	VII-VIII	3,50
<b>MARSHALLIA</b> <b>Marshallie</b> ☼ - ☼	<b>grandiflora;</b> rosa, eigenartige Blüten	30	VII-VIII	3,00

<b>MELLITIS</b> <b>Immenblatt</b> ☼ - ☼	<b>melissophyllum ‘Rosea’;</b> rosa, wenig bekannte Wildstaude	40	V-VII	3,50
<b>MIRABILIS</b> <b>Wunderblume</b> ☼ Z 7	<b>multiflora;</b> purpurrosa, bläulichgrüne Laubhorste, reichblühend	40	VII-IX	4,00
<b>MOLOPO- SPERMUM</b> <b>Striendolde</b> ☼ - ☼ Z 7	<b>peloponnesiacum;</b> weiß, große farnähnliche Blätter, zieht nach der Blüte ein	200	V-VI	6,00
<b>MONARDA</b> <b>Indianernessel</b> ☼ - ☼	<b>bradburiana;</b> weißlichrosa, auffällige Hochblätter in grün bis rot, trockenverträglich	60	VI-VII	3,00
	<b>Hybride ‘Squaw’;</b> leuchtend rot	100	VII-VIII	3,00
	<b>menthifolia;</b> lilarosa, standfest	80	VI-VIII	3,00
<b>MORINA</b> <b>Kardendistel</b> ☼	<b>longifolia;</b> weiß, später rosa verfärbend, quirilige Blütenstände	80	VI-VIII	3,50
<b>MUSA</b> <b>Banane</b> ☼ Z 8-7	<b>basjoo</b> (japanische Faser- banane); rötlichgelb, subtropisch wirkende Staude	400		ab 15,50

## N STAUDEN

<b>NEPETA</b> <b>Katzenminze</b> ☼	<b>Hybride ‘Blue Danube’;</b> blau, kugeliger Wuchs	50	VII-IX	2,00
	<b>Hybride ‘Gletschereis’;</b> graublau, graugrünes Laub	40	VI-IX	2,00
	<b>racemosa ‘Superba’;</b> blau, großblumig	30	V-VII	2,00
	<b>racemosa ‘Snowflake’;</b> weiß	30	V-VII	2,00

<b>NEPETA</b> <b>Katzenminze</b> ☼	<b>racemosa</b> 'Walker's Low'; leuchtendblau	60	VI-IX	2,00
	<b>spec.</b> 'DSXT 89048T'; violettblau, graue Blätter	30	VI-VII	2,50

## STAUDEN

<b>OENOTHERA</b> <b>Nachtkerze</b> ☼	<b>fremontii</b> 'Lemon Silver'; gelb, dekoratives, silbriges Laub	20	VI-IX	3,00
	<b>macrocarpa</b> ssp. <b>incana</b> ; goldgelb, großblumig, silbriges Laub	20	VI-IX	3,00
	<b>pilosella</b> ; gelb, purpurfar- bene Winterrosetten	40	VI-VIII	3,00
	<b>speciosa</b> l.n. Kalifornien; hellrosa	80	VI-IX	3,00
	<b>speciosa</b> 'Siskiyou'; rosa	30	VI-IX	3,00
<b>OMPHALODES</b> <b>Gedenkemein</b> ☼ - ☼	<b>verna</b> 'Elfenaugé'; hellblau, eigene Auslese	15	III-V	2,00
	<b>verna</b> 'Grandiflora'; blau, Bodendecker	15	VI-VIII	2,00
<b>ONOSMA</b> <b>Lotwurz</b> ☼	<b>alborosea</b> ; weiß, im Verblühen rosa	30	V-VI	3,00
<b>OPHIOPOGON</b> <b>Schlangenbart</b> ☼ - ☼ Z 7	<b>japonicus</b> 'Minor'; weißlich- lila, leuchtendblaue Beeren, dichte Laubrasen	7	VII-VIII	4,00
	<b>chingii</b> ; weißlich, schmale, drahtige, leicht gedrehte Blätter	10	VII-VIII	6,00

<b>OPHIOPOGON</b> <b>Schlangenbart</b> ☼ - ☼ Z 7	<b>planiscapus 'Nigrescens';</b> weißlich, schokoladen- braune Blätter	25	VII-IX	4,00
<b>OPUNTIA</b> <b>Feigenkaktus</b> ☼	<b>fragilis;</b> gelb, runde, stark bestachelte Triebe	20	VI	3,50
	<b>polyacantha;</b> gelb, stark bestachelte Triebe	20	VI	3,50
<b>OREOMYRRHIS</b> <b>Oreomyrrhis</b> ☼ - ☼	<b>argentea;</b> Blüten unschein- bar, graue, farnähnliche Blätter	15	VI-VII	3,00
<b>ORIGANUM</b> <b>Dost</b> ☼	<b>laevigatum</b> 'Hopley's Form'; lilarot	40	VII-IX	2,50
	<b>vulgare 'Compactum';</b> rosalila	15	VII-IX	2,50
	<b>vulgare 'Nanum';</b> weiß, grünes Laub	10	VII-IX	2,50
	<b>vulgare ssp. hirtum;</b> weiß, winterharter Oregano	30	VI-IX	2,50
<b>OTHONNA</b> <b>Hertia</b> ☼ Z 7	<b>cheirifolia;</b> gelb, zungenförmige, grau- grüne, ledrige Blätter	30	V-VI	3,00

**P**

**STAUDEN**

<b>PAEONIA</b> <b>Pfingstrose</b> ☼ - ☼	<b>emodi;</b> weiß, gelbe Staubgefäße	80	V-VI	30,00
	<b>Itoh-Hybride 'Viking Full Moon';</b> hellgelb, einfach	80	V-VI	89,00
	<b>Itoh-Hybride 'Yellow Crown';</b> gelb, Kreuzung zwischen Baumpaeonie und <i>Paeonia lactiflora</i>	50	V-VI	30,00
	<b>mascula;</b> rosa, einfach blühend	60	V-VI	6,00

<b>PAEONIA</b> <b>Pfingstrose</b> ☼ - ☼	<b>mlokosewitschii</b> ; hellgelb, bläulicher Laubaustrieb, schöne Samenstände	60	V-VI	10,50
	<b>peregrina</b> ; signalrot, gelbe Staubfäden	80	V-VI	6,00
<b>PAPAVER</b> <b>Mohn</b> ☼	<b>orientale 'Indian Chief'</b> ; dunkelrot	75	V-VI	5,00
	<b>pilosum ssp. spicatum</b> ; hellorange, graubehaarte Blätter	50	VI-VIII	3,00
<b>PARADISEA</b> <b>Paradieslilie</b> ☼	<b>lusitanica</b> ; weiß, kräftiger Wuchs	50	V-VI	3,50
<b>PARTHENIUM</b> <b>Prärieampfer</b> ☼	<b>hispidum</b> ; weiß, Blütenköpf- chen ähneln dem Rainfarn	90	V-VII	3,00
<b>PATRINIA</b> <b>Goldbaldrian</b> ☼ - ☼	<b>scabiosifolia</b> ; gelb, rote Laubfärbung im Herbst	70	VI-VIII	2,50
	<b>scabiosifolia 'Korea'</b> ; gelb, stärkere Auslese aus Korea	100	VI-VII	3,00
<b>PENSTEMON</b> <b>Bartfaden</b> ☼	<b>digitalis 'Husker's Red'</b> ; weißlich, purpurfarbenes Laub	100	VI-VIII	3,00
	<b>grandiflorus 'Prairie Jewel'</b> ; bunte Mischung, blaugrünes Laub	60	V-VII	3,00
	<b>hirsutus</b> ; weiß/violett, reichblühend	80	VI-VIII	3,00
	<b>hirsutus v. pygmaeus f.</b> <b>albus</b> ; weiß, dichte kleine Polster	15	VI-VII	3,00
	<b>Hybride 'Jean Grace'</b> ; himmelblau	40	VII-IX	3,00

<b>PENSTEMON Bartfaden</b> ☼	<b>virgatus</b> ; helllila, schmale graugrüne Blätter	40	VI-VIII	3,00
	<b>virgatus var. patens</b> ; weiß	30	VI-VIII	3,00
<b>PEROVSKIA Blauraute</b> ☼	<b>atriplicifolia</b> 'Longin Ziegler'; blau, silbergraues Laub	100	VI-IX	3,50
	<b>Hybride</b> 'Filigran'; blau, feingeteilte, graugrüne Blätter	100	VI-IX	3,50
<b>PERSICARIA Knöterich</b> ☼ - ☼	<b>alata</b> ; weißlichrosa, schöne Laubzeichnung	10	VI-VII	3,00
	<b>amplexicaulis</b> 'Blackfield'; dunkelrot	70	VIII-X	5,00
	<b>amplexicaulis</b> 'Pink Ele- phant'; helles karminrosa	50	VII-IX	5,00
	<b>microcephala</b> 'Red Dragon'; weiß, Blätter braunrot gezeichnet	45	VIII-IX	3,00
	<b>spec.</b> ; rosa, stark geschlitzte Blätter, Bodendecker	8	VIII-IX	3,00
	<b>uncinara</b> ; zartrosa, kugelige Blüten, laierförmige Blätter mit purpur-silber Zeichnung	70	VII-X	3,00
	<b>virginiana</b> 'Lance Corporal'; rot, braun gezeichnetes Laub	80	VIII-X	3,00
<b>virginica</b> 'Painter's Palette'; farbenfrohes Laub in gelb, grün und braunrot	50	VIII-IX	4,00	
<b>PETALO- STEMON Prärieklee</b> ☼	<b>candidum</b> ; weiß	30	VI-VIII	3,00
	<b>purpureum</b> ; purpurrosa	60	VII-VIII	3,00

<b>PETROPHYTON Steinspiraeae</b> ☼	<b>caespitosum</b> ; weiß, dichte blaugrüne Polster	10	VI-VIII	3,00
<b>PHLOMIS Filzkraut</b> ☼	<b>fruticosa</b> ; goldgelb, silbrig- graue Laubbüsche	80	VI-VII	4,00
	<b>lycia</b> ; gelb, schmale graue Blätter	80	VI-VII	4,00
	<b>russeliana</b> (Goldquirl); gelb	80	VI-VII	2,50
	<b>tuberosa</b> ‘ <b>Amazone Slg</b> ’; purpurrosa, dekorative Samenstände	80	VI-VIII	2,50
<b>PHLOX Flammenblume</b> ☼	<b>carolina</b> ‘ <b>Mrs. Lingard</b> ’; weiß, sog. Vorläuferphlox	100	VI-VIII	3,00
	<b>douglasii</b> ‘ <b>Crackerjack</b> ’; purpurrot, dichte Polster	10	IV-V	2,50
	<b>Maculata-Hybride</b> ‘ <b>Alpha</b> ’; lilarosa, sog. Vorläuferphlox	100	VI-VII	3,00
	<b>Paniculata-Hybride</b> ‘ <b>Blue Evening</b> ’; lilablau	120	VII-VIII	3,00
	<b>Paniculata-Hybride</b> ‘ <b>David</b> ’; weiß, sehr gesunde Sorte	100	VII-VIII	3,00
	<b>Paniculata-Hybride</b> ‘ <b>Hesperis</b> ’; lilarosa, kleinblütig	120	VII-VIII	3,00
	<b>Paniculata-Hybride</b> ‘ <b>Katherine</b> ’; weiß, lila geflammt	100	VII-VIII	3,00
	<b>Paniculata-Hybride</b> ‘ <b>Little Sara</b> ’; weiß mit dun- kelrosa Auge, kleinblumig	70	VII-VIII	3,00

<b>PHLOX</b> <b>Flammenblume</b> ☼	<b>Paniculata-Hybride</b> <b>‘Robert Poore’;</b> leuchtend purpurrosa	100	VII-VIII	3,00
	<b>Paniculata-Hybride</b> <b>‘Spätsommer’;</b> lachsrosa mit rötlichem Auge	100	VII-VIII	3,00
	<b>Paniculata-Hybride</b> <b>‘Utopia’;</b> hellrosa	120	VII-VIII	3,00
	<b>subulata</b> <b>‘Millstream Jupiter’;</b> blau,wüchsig	15	IV-V	2,50
<b>PHYGELIUS</b> <b>Kapfuchsie</b> ☼ Z 7	<b>capensis</b> l.n. Lesotho (SH 50); scharlachrot	80	VIII-X	3,00
	<b>rectus</b> <b>‘African Queen’;</b> rotorange	80	VIII-X	3,00
	<b>rectus</b> <b>‘New Sensation’;</b> kirschrosarot, reichblühend und remontierend	80	VIII-X	3,00
<b>PHYSOCH-</b> <b>LAINA</b> <b>Physochlaina</b> ☼ - ☼	<b>orientalis;</b> purpur, zieht nach der Blüte ein	40	IV-V	4,00
<b>PLECTRAN-</b> <b>THUS</b> <b>Weihrauch</b> ☼ - ☼	<b>excisus;</b> blauviolett,winterharte Art	140	VII-IX	3,00
<b>POLYGO-</b> <b>NATUM</b> <b>Salomonssiegel</b> ☼ - ☼	<b>biflorum;</b> weiß	80	IV-V	3,50
	<b>odoratum;</b> weiß, duftend, schwarzblaue Beeren	30	V-VI	3,50
<b>POLYGONUM</b> <b>Knöterich</b> ☼	<b>equisetiforme;</b> weiß, Schachtelhalm ähnliche Blätter, Z 7	40	VI-VII	3,50

<b>POLYSTICHUM</b> <b>Schildfarn</b> ☼ - ☀	<b>aculeatum</b> ; glänzend wintergrünes Laub	60		3,50
	<b>setiferum</b> <b>‘Pulcherimum Bevi’</b> ; prächtiges, feinzerteiltes Laub	80		5,00
<b>POTENTILLA</b> <b>Fingerkraut</b> ☼	<b>thurberi</b> ; schwarzrot	50	VI-VIII	2,50
	<b>uniflora</b> ; gelb, silbriggraue Polster	4	VI-VIII	3,00
<b>PRATIA</b> <b>Blauer Bubikopf</b> ☼ - ☼ Z 7	<b>pedunculata ‘County Park’</b> ; blau mit weißem Auge, Bodendecker	5	VI-X	2,50
<b>PRIMULA</b> <b>Primel</b> ☼ - ☼	<b>veris</b> ; goldgelb	20	III-V	2,00
<b>PTILOSTEMUM</b> <b>Elfenbeindistel</b> ☼	<b>afer</b> (syn. <i>Cirsium</i> <i>diacanthum</i> ); purpur, zweijährig	50	VII-VIII	2,50
<b>PULMONARIA</b> <b>Lungenkraut</b> ☼ - ☀	<b>angustifolia ‘Blue Ensign’</b> ; enzianblau, grünes Laub	30	III-V	2,50
<b>PULSATILLA</b> <b>Küchenschelle</b> ☼	<b>grandis</b> ; lila, großblumig	15	III-IV	3,00
	<b>turczaminowii</b> ; blauviolett, nickende Blüten	20	IV-VI	3,00
	<b>vulgaris ‘Perlen Glocken’</b> ; hellrosa, großblumig	30	III-IV	3,00
	<b>vulgaris ‘Rote Glocken’</b> ; samtrot	30	III-IV	3,00
<b>PYCNAN-</b> <b>THEMUM</b> <b>Amerikanische</b> <b>Bergminze</b> ☼ - ☼	<b>pilosum</b> ; weißlichrosa	100	VII-IX	2,50
	<b>tenuifolium</b> ; weiß, feines grünes Laub	30	VII-IX	2,50

R	STAUDEN				
	<b>RABDOSIA</b> Rabdosia ☼ - ☼	<b>longituba</b> ; purpurlila, lange penstemonähnliche Blüten	100	IX-X	4,00
		<b>longituba 'Tube Socks'</b> ; weiß	100	IX-X	4,00
	<b>RANUNCULUS</b> Scharbockskraut ☼ - ☼	<b>ficaria 'Bramley'</b> ; gelb, purpurrotes Laub, silbrig gefleckt	10	III-IV	2,50
		<b>ficaria 'Pleniflora'</b> ; gelb gefüllt, grünlaubig	10	III-IV	2,50
	<b>RAOULIA</b> Silberkissen ☼ - ☼	<b>australis</b> ; gelblich, flache, starre, silbrige Matten	5	VII-VIII	3,00
	<b>REINECKEA</b> Reineckie ☼ - ☼ Z 7	<b>carnea</b> ; weißlichrosa, immergrüner Bodendecker	10	VIII-X	4,00
	<b>RHAZYA</b> Rhazye ☼ - ☼	<b>orientalis</b> ; blau	50	VI-VIII	3,00
	<b>ROMNEYA</b> Baummohn ☼ Z 7	<b>coulteri</b> ; weiß, großblumig, bläuliche Laubbüsche	150	VII-IX	15,00
	<b>ROSA</b> Rose ☼	<b>serafinii</b> ; rosa, schönes Stachelkleid	80	V-VI	3,00
	<b>ROSCOEIA</b> Ingwerorchidee ☼ - ☼	<b>cautleyoides 'Reinier'</b> ; hellgelb	30	VI-VIII	6,00
		<b>Hybride 'Vincent'</b> ; helles lila, großblumig	30	VI-VIII	6,00
		<b>purpurea 'Brown Peacock'</b> ; lila, rötlichbraunes Laub	50	VIII-IX	8,00

<b>ROSMARINUS</b> <b>Rosmarin</b> ☼ Z 8-7	<b>officinalis ‘Boule’;</b> blau, große, dichte Polster	60	IV-VI	3,00
	<b>officinalis ‘Fota Blue’;</b> dunkelblau, flacher Wuchs	30	IV-VI	3,00
	<b>officinalis ‘Sawyer’s Select’;</b> blau, dichte Belaubung	60	IV-VI	3,00
<b>RUBUS</b> <b>Brombeere</b> ☼ - ☼	<b>cockburnianus;</b> rosa, bizarre, weißbereifte Triebe	300	VI	4,00
	<b>thibetanus;</b> weißlichrosa, silbriggrüne Blätter, weißbereifte Zweige	180	VI-VII	6,50
<b>RUDBECKIA</b> <b>Sonnenhut</b> ☼	<b>fulgida var. deamii;</b> gelb, zum Schnitt geeignet	80	VII-IX	2,50
	<b>missouriensis;</b> gelb, reich blühend	40	VII-IX	2,50
	<b>subtomentosa;</b> goldgelb, duftendes Laub	80	VII-IX	2,50
	<b>subtomentosa</b> <b>‘Henry Eilers’;</b> gelb, gerührte Blütenblätter Neuheit!	120	VII-IX	3,00
	<b>triloba;</b> goldgelb, kleine Blüten	120	VII-X	2,50
	<b>triloba ‘Prairie Glow’;</b> gelb, leuchtend rotes Auge, im Verblühen orange	100	VII-X	2,50
<b>RUELLIA</b> <b>Präriepetunie</b> ☼	<b>humilis;</b> lilablau	30	VI-IX	3,00
<b>RUMEX</b> <b>Sauerampfer</b> ☼ - ☼	<b>scutatus ‘Silver Shield’;</b> silbrigweiße Blätter	45	V-VI	2,50
	<b>flexuosus;</b> ganze Pflanze kupferfarben	30	VI-VII	3,00

<b>RUTA</b>	<b>graveolens</b>	50	V-VI	2,50
<b>Weinraute</b>	<b>‘Jackman’s Blue’;</b>			
☼ Z 7	gelbgrün, bläuliches Laub			

## S STAUDEN

<b>SAGINA</b>	<b>subulata ‘Aurea’;</b>	5	VI-VIII	2,00
<b>Sternmoos</b>	weiß, gelbgrüne Polster			
☼ - ☼				

<b>SALIX</b>	<b>alba ssp. vitellina</b>	600	III-IV	6,00
<b>Weide</b>	<b>‘Britzensis’;</b> farbkraftige			
☼	orangerote Winterzweige			

<b>SALVIA</b>	<b>aethiopis;</b> weiß, weißwollige	50	VI-VII	2,50
<b>Salbei</b>	Laubrosetten			

	<b>cyanescens;</b> blaulila, grau	60	VI-IX	3,50
	behaarte Blätter			

	<b>Hybride ‘Amber’;</b>	80	VII-IX	3,50
	gelb mit brauner Unterlippe			

	<b>hypargeia;</b> lavendelblau,	30	VI-IX	3,50
	graus Laub			

	<b>kopetdaghensis;</b> hellblau,	120	VI-IX	3,00
	große kandelaberartige			
	Blütenstände			

	<b>lavandulifolia var. oxyodon;</b>	40	VI-VII	3,50
	mauve, grauweiße Blätter			

	<b>nemorosa ‘Amethyst’;</b>	70	VI+IX	2,50
	lilarosa			

	<b>nemorosa ‘Blauhügel’;</b> blau	50	VI+IX	2,50
--	-----------------------------------	----	-------	------

	<b>nemorosa ‘Caradonna’;</b>	50	VI+IX	2,50
	dunkelviolett, schwarze			
	Blütenstiele			

	<b>nemorosa ‘Plumosa’;</b>	40	V-VII	2,50
	weinrote Hochblätter,			
	wirkt gefüllt			

<b>SALVIA</b> <b>Salbei</b> ☼	<b>nemorosa</b> ‘Schneehügel’; reinweiß	40	VI + IX	2,50
	<b>nevadensis</b> ; hellblau, silbriges Laub	30	VI-VII	3,50
	<b>officinalis</b> ‘Berggarten’; bläulichlila, großblättrig	50	VI-VII	3,50
	<b>officinalis</b> ‘Michel Valentin’; hellblau, gewelltes Laub	25	VI-VII	3,50
	<b>officinalis</b> ‘Mittenwald’; hellblau, schönes Laub	50	VI-VII	3,50
	<b>officinalis</b> ‘Robin Hill’; bläulichlila, purpurrotes Laub mit grauem Schimmer	50	VI-VII	3,50
	<b>sclarea</b> ‘Piemont Form’; helllila, purpurrote Hoch- blätter	80	VI-VII	2,50
<b>superba</b> ‘Dear Anja’; leuchtend blauviolett, lockerer Blütenstand	70	VI+IX	2,50	
<b>SANTOLINA</b> <b>Heiligenkraut</b> ☼ Z 7	<b>chamaecyparissus</b> ‘Pretty Coral’; gelb, nied- riger, kompakter Wuchs	30	VI-VIII	3,50
	<b>chamaecyparissus</b> var. <b>nana</b> ; cremegelb	30	VI-VIII	3,50
	<b>insulare</b> ; goldgelb, grausilbrige Blätter	30	VI-VIII	3,50
	<b>neapolitana</b> ‘Edward Bowles’; hellgelb, grün- graue Blätter, stark wüchsig	50	VI-VIII	3,50
	<b>rosmarinifolia</b> ssp. <b>rosmarinifolia</b> ; gelb, grünes Laub	40	VI-VIII	3,50

<b>SANTOLINA</b> <b>Heiligenkraut</b> ☼ Z 7	<b>rosmarinifolia ‘Caerulea’;</b> gelb, großblumig, graublaues Laub	60	VI	3,50
	<b>rosmarinifolia ‘Forme Blanche’;</b> weiß, grünlaubig	40	VI-VIII	3,50
<b>SATUREJA</b> <b>Bohnenkraut</b> ☼	<b>spicigera</b> (früher <i>S.</i> <i>repandens</i> ‘Alba’); weiß	15	VIII-X	2,50
<b>SCABIOSA</b> <b>Skabiose</b> ☼ - ☼	<b>drakensbergensis;</b> creme- weiß, reichblühend, Z 7	50	VIII-XI	2,50
	<b>ochroleuca ‘Moon Dance’;</b> cremegelb, reich blühend	40	VI-X	2,50
<b>SCHIZOSTYLIS</b> <b>Kaffernlilie</b> ☼ - ☼ Z 7	<b>coccinea ‘Fenland Day- break’;</b> lachsrosa, Iris ähnliches Laub	60	IX-X	4,00
	<b>coccinea ‘Major’;</b> rot, für feuchte Standorte	60	IX-X	4,00
<b>SCOPOLIA</b> <b>Tollkraut</b> ☼-☼	<b>carniolica ‘Zwanenburg’;</b> purpurrote/beige Glocken, zieht nach der Blüte ein	40	IV-V	6,00
<b>SCORZONERA</b> <b>Schwarzwurzel</b> ☼	<b>suberosa ssp. cariensis;</b> mauve, zieht im Sommer ein	15	VI	3,00
<b>SCUTELLARIA</b> <b>Helmkraut</b> ☼	<b>baicalensis;</b> blauviolett	60	VI-IX	2,50
	<b>incana;</b> hellblau	80	VIII-IX	2,50
	<b>pontica;</b> purpurrot, grau- laubig	15	VI-VIII	2,50
	<b>scordifolia;</b> violett	20	VI-VIII	2,50
<b>SEDUM</b> <b>Fetthenne</b> ☼	<b>aizoon ‘Euphorbioides’;</b> goldgelb	30	VII	2,50
	<b>Hybride ‘Abbeydore’;</b> hellrosa, dunkle Staubgefäße	40	VIII-IX	2,50

<b>SEDUM</b> <b>Fetthenne</b> ☼	<b>Hybride ‘Cloud Walker’;</b> lila, olivegrüne Blätter	50	VIII-IX	2,50
	<b>Hybride ‘Jaws’;</b> rosa, bizarr gekerbte Blätter	40	VII-IX	2,50
	<b>Hybride ‘Karfunkelstein’;</b> rosa, rötlichblau bereift	40	VII-IX	2,50
	<b>Hybride ‘Matrona’;</b> große rosa Blütenstände, dunkle Stiele, <b>Eigene Auslese!</b>	60	VIII-IX	2,50
	<b>rupestre ‘Angelina’;</b> gelb, Laub im Herbst und Winter leicht orangerot überhaucht	20	V-VI	2,00
	<b>telephium ‘Herbstfreude’;</b> rostrot	50	IX-X	2,50
<b>SELINUM</b> <b>Silge</b> ☼ - ☼	<b>carvifolium;</b> weiß	100	VI-VIII	3,00
	<b>wallichianum;</b> weiß, farn- ähnliches Laub, rötliche Blütenstängel	120	VI-VIII	3,00
<b>SEMPERVIVUM</b> <b>Dachwurz</b> ☼	<b>Hybriden:</b> Sortiment im stetigen Wan- del. Nähere Informationen zu demselben im Anhang bzw. in der Gärtnerei.			
<b>SESELI</b> <b>Bergfenchel</b> ☼	<b>gummiferum;</b> weißlichrosa, blaugraue Blätter	60	VII-VIII	3,00
	<b>libanotis (Heilwurz);</b> weiß	80	VI-VII	3,00
<b>SILPHIUM</b> <b>Harzkraut</b> ☼	<b>perfoliatum;</b> gelb, große gegenständige Blätter	200	VI-IX	3,50
<b>SISYRINCHIUM</b> <b>Binsenlilie</b> ☼ - ☼	<b>striatum;</b> cremegelb	60	VI-VII	2,50

<b>SMILACINA</b> <b>Schattenblume</b> ☼ - ☼	<b>racemosa</b> ; cremeweiß, duftend, rote Beeren	80	V	3,50
<b>SOLIDAGO</b> <b>Goldrute</b> ☼ - ☼	<b>caesia</b> (l.n. USA); gelb, dichte Blütenstände	60	VIII-IX	3,00
	<b>flagellicaulis</b> ; gelb	80	VII-IX	3,00
	<b>rugosa</b> ‘Sparkler’; gelb, zierliche Rispen	100	VIII-IX	3,00
	<b>sempervirens</b> ; gelb, glänzendgrünes Laub	100	IX-XI	3,00
<b>STACHYS</b> <b>Ziest</b> ☼	<b>byzantina</b> ‘Big Ears’; violett, graulaubig, großblättrig	25/ 60	VI-VII	2,00
	<b>byzantina</b> ‘Sheila McQueen’; silbergrauer Bodendecker	20		2,00
	<b>lavandulifolia</b> ; purpur, Kelch weißzottig	15	VI-VII	3,00
	<b>monnieri</b> ‘Hummelo’; lila	60	VII-VIII	2,50
	<b>thirkei</b> ; blaßes purpurrosa; ähnelst Stachys byzantina	20	VI-VII	3,00
<b>STOKESIA</b> <b>Kornblumen- aster</b> ☼	<b>laevis</b> ‘Mary Gregory’; cremegelb	40	VII-IX	3,00
	<b>laevis</b> ‘Omega Skyrocket’; lila, hohe Auslese	90	VII-IX	3,00
	<b>laevis</b> ‘Purple Parasols’; purpurviolett	40	VII-IX	3,00
<b>STROBI- LANTHES</b> <b>Strobilanthes</b> ☼ - ☼	<b>atropurpureus</b> ; purpurfar- ben, salbeiähnliche Blüten	120	VII-IX	3,00
	<b>rankanensis</b> ‘B&SWJ 1771’; hellviolett	80	IX-XI	3,00

<b>SYMPHYTUM</b> <b>Beinwell</b> ☼ - ☼	<b>azureum</b> ; enzianblau, graugrünes Laub	50	IV-V	2,00
	<b>grandiflorum</b> ; rahmgelb, Knospen rot, wüchsiger Bodendecker	30	III-V	2,00

## STAUDEN

<b>TANACETUM</b> <b>Rainfarn</b> ☼	<b>niveum</b> (Silberrainfarn); weiße, einfache Margeriten- blüten, graues Laub	50	VII-IX	2,00
<b>TEUCRIUM</b> <b>Gamander</b> ☼	<b>asiaticum</b> ; purpurrosa, graziler lockerer Habitus	30	VII-IX	2,50
	<b>chamaedrys</b> ; lilarosa, wintergrüner Bodendecker	25	VII-VIII	2,00
	<b>chamaedrys ‘Album’</b> ; reinweiß	20	VII-VIII	2,00
	<b>chamaedrys ‘Nanum’</b> ; rosa	15	VII-VIII	2,00
	<b>hircanicum</b> ; purpurfarben	50	VII-X	2,50
	<b>pyrenaicum</b> ; cremegelb mit lila, runde immergrüne Blätter	10	VI-VIII	3,00
	<b>spec. ln. Türkei</b> ; lachsrosa Blüten	15	VII-VIII	2,00
<b>THALICTRUM</b> <b>Wiesenraute</b> ☼ - ☼	<b>Hybride ‘Elin’</b> ; lila, mit schwefelgelben Staub- beuteln, graublaues Laub	250	VI-VII	6,50
	<b>minus</b> ; grünlichgelb, feine Laubstruktur	80	VI-VII	2,50
<b>THALICTRUM</b> <b>Wiesenraute</b> ☼ - ☼	<b>polygamum</b> ; weiß, standfest	180	VI-VII	3,00

<b>THERMOPSIS</b> <b>Fuchsbohne</b> ☼ - ☼	<b>montana;</b> hellgelb	80	V-VI	2,50
<b>THLADIANTHA</b> <b>Quetschgurke</b> ☼ - ☼	<b>dubia;</b> gelbe, krugförmige Blüten, rankende Cucurbitace	300	VII-IX	5,50
<b>THYMUS</b> <b>Thymian</b> ☼	<b>caespititus;</b> rosa, dichte grüne Polster	5	V-VI	2,50
	<b>camphoratus;</b> weißlichrosa, Kampfergeschmack, Z 7	20	V-VI	2,50
	<b>citriodorus ‘Villa Nova’;</b> weißlichlila, Laub mit gelbem Rand, vergrünt im Sommer	20	VII-VIII	2,50
	<b>longicaulis</b> (Kaskadenthymian); lilarosa, lange Triebe	10	V-VI	2,00
	<b>neicefferi;</b> lilarosa, nadelförmige Blätter, Habitus ähnlich einer Zwergkonifere, Z 7	5	V-VI	2,50
	<b>rotundifolius;</b> rosa, runde Blättchen, kompakter Wuchs	25	V-VI	2,50
	<b>serpyllum ‘Purple Beauty’;</b> purpurrot, leuchtend	5	VI-VIII	2,00
	<b>serpyllum ‘Russetings’;</b> helllila, dichte Polster	10	V-VI	2,00
	<b>serpyllum ‘Vey’;</b> hellrosa, dunkle Knospen	10	V-VI	2,00
	<b>serpyllum ‘Wirral White’;</b> reinweiß, grünes Laub	5	V-VI	2,00
	<b>spec. ‘Orange’;</b> weißlichrosa, Orangeduft	10	VI-VII	2,00

<b>THYMUS</b> <b>Thymian</b> ☼	<b>thracicus</b> ; weißlichrosa, Lavendelduft	20	VI-VIII	2,50
	<b>vulgaris</b> 'Archer's Gold'; gelbgrüne Laubpolster	10	VI-VIII	2,50
	<b>vulgaris</b> 'Compactus'; weißlichlila	25	VI-VIII	2,50
	<b>vulgaris</b> 'Sabina'; weißlichrosa, kriechwachol- derähnlicher Polsterwuchs, eigene Neuheit	20	VI-VIII	3,00
	<b>vulgaris</b> 'Silver Poesie'; weißlichlila, panaschiertes Laub	20	VI-VIII	2,50

<b>TRACHY- STEMON</b> <b>Rauling</b> ☼ - ☼	<b>orientalis</b> ; blau, boretsch- ähnlicher Frühjahrsblüher	30	III-IV	2,50
--	--	----	--------	------

<b>TRADES- CANTIA</b> <b>Dreimaster- blume</b> ☼ - ☼	<b>ohiensis</b> 'Mrs. Loewer'; hellblau, grasartiges Laub	30	VI-X	2,50
--	--	----	------	------

<b>TRICYRTIS</b> <b>Krötenlilie</b> ☼ - ☼	<b>Hybride</b> 'Empress'; weiß, lila getupft, starkwüchsig	70	VIII-X	4,00
---	---	----	--------	------

<b>TRIFOLIUM</b> <b>Klee</b> ☼ - ☼	<b>ochroleucum</b> ; hellgelb, reichblühend	40	VI-VII	2,50
--	--	----	--------	------

<b>STAUDEN</b>					<b>U</b>
----------------	--	--	--	--	----------

<b>UVULARIA</b> <b>Trauerlocke</b> ☼ - ☼	<b>grandiflora</b> ; gelbe, hängende, glockenähnliche Blüten, erinnert an Salomonsiegel	40	IV-VI	4,00
--	--	----	-------	------

V	STAUDEN				
	<b>VERBASCUM</b> <b>Königskerze</b> ☼	<b>bombiciferum</b> ; gelb, silbriggraue Blätter	160	VII-VIII	2,50
		<b>chaixii 'Album'</b> ; weiß, lila Staubfäden, grüne Blätter	100	VII-VIII	2,50
		<b>Hybride 'Southern Charm'</b> ; Mischung zarter apricot- und lachsrosa Farbtöne	60	VI-IX	2,50
		<b>phlomoides 'Spica'</b> ; reinweiß, graufilzige Blätter	180	VI-VIII	2,50
	<b>VERNONIA</b> <b>Purpurdost</b> ☼	<b>crinita</b> ; purpurviolett	200	VIII-X	3,00
		<b>fasciculata</b> ; purpurviolett, frühblühende Art	200	VII-IX	3,00
		<b>lindheimeri</b> ; purpurviolett, schmale, graugrüne Blätter	70	IX-X	4,00
	<b>VERONICA</b> <b>Ehrenpreis</b> ☼	<b>armena</b> ; blau, nadelförmige Blätter	10	V-VI	2,50
		<b>liwanensis</b> ; enzianblau, remontiert	5	V-VI	2,50
		<b>peduncularis</b> ; enzianblau, braunrote Winterfärbung	15	III-V	2,50
		<b>spicata ssp. incana</b> <b>'Silberteppich'</b> ; blau, graufilziges Laub	20	VI-VII	2,50
		<b>virginica 'Diana'</b> ; weiß	120	VII-IX	3,00
		<b>virginica 'Lavendelturm'</b> ; hellblau-lila	140	VII-IX	3,00
	<b>VERONICA-</b> <b>STRUM</b> <b>Kriechveronica</b> ☼ - ☼	<b>villosulum</b> ; dunkelviolett, kriechender Wuchs	20	IX-X	2,50

<b>VIOLA</b> <b>Veilchen</b> ☼ - ☼	<b>odorata ‘Königin Charlotte’;</b> 20 blau-violett, Duftveilchen	III-IV	2,50
	<b>odorata ‘Miracle Classy Pink’;</b> 10 rosarot, duftend	III-IV	2,50
	<b>odorata ‘Miracle Icy White’;</b> 10 weiß, duftend	III-IV	2,50
	<b>odorata ‘Miracle Intense Blue’;</b> 10 blau, duftend	III-IV	2,50
	<b>soraria ‘Albiflora’</b> 20 (Pfingstveilchen); weiß	V-VI	2,50
<b>VITEX</b> <b>Möchspfeffer</b> ☼ Z 7	<b>agnus-castus var. latifolia;</b> 150 blau, großblumigere und kräftige Form	IX-X	4,00

## STAUDEN

<b>ZAUSCHNERIA</b> <b>Kolibritrompete</b> ☼ Z 7	<b>cana ‘Schieffelin’s Choice’;</b> 30 orangerot, graulaubig	IX-X	3,00
	<b>Hybride ‘Ed Carmen’;</b> 40 lachsrot, graulaubig	IX-X	3,00
	<b>Hybride ‘Olbrich’s Silver’;</b> 50 leuchtend rot, silbriges Laub	VIII-X	3,00
	<b>Hybride ‘Western Hills’;</b> 50 rotorange, graugrünes Laub	VIII-X	3,00
	<b>latifolia l.n. Arizona;</b> 40 rotorange, großblumig; grünes Laub	VII-X	3,00
<b>ZEPHYRAN-</b> <b>THES</b> <b>Rio Plata Crocus</b> ☼ Z 8-7	<b>candida;</b> 20 weiße, crocusähnliche Blüten, dunkelgrünes Laub	IX-X	2,50
<b>ZIGADENUS</b> <b>Jochlilie</b> ☼ - ☼	<b>elegans;</b> 60 grünlichweiß, elegante Blütenstände	VI-VIII	3,50

**ZINGIBER**

**Ingwer**

☞ - ☞ Z 7

**mioga; hellgelb,  
am Boden blühend**

60

VIII-IX

10,00

### **COREOPSIS verticillata 'Route 66'**

#### **Mädchenauge**

Auch bei den Mädchenaugen wird eifrig gesucht, gesammelt und selektiert. Nun ist uns aus Amerikas großem Reservoir eine wirklich andere Neuheit aufgetischt worden.

Der Name lässt darauf schließen, dass es sich um einen »Naturfindling« handelt, der an der Route 66 gefunden wurde.

Mit den zitronengelben, zur Mitte hin weinrot gesprenkelten Blüten wirkt diese Neuheit schon fast exotisch.

### **DIERAMA**

#### **Haarglocke**

Diese Iridaceae aus den südafrikanischen Drakensbergen ist zwar nur im Weinbauklima (Z 7) ausreichend hart, mit etwas Winterschutz lohnt sich jedoch ein Versuch allemal!

Sie besticht durch eine Grazilität, die ihresgleichen sucht! Man könnte fast meinen, die zarten Blütenglöckchen in Rosa- oder Rottönen schweben frei in der Luft! In England, wo sie schon bekannter und weit verbreitet sind, werden sie unter sehr tref-fenden Namen gehandelt: **Fairy's Wand, Angel's Wand** oder **Fairy's Fishing Rods**.

### **ERYNGIUM agavifolium**

Eine besonders aparte Edeldistel ist diese Art aus Argentinien. Obwohl sie aus wärmeren Gegenden stammt, ist sie bei uns im Weinbauklima hart und erfreut uns das ganze Jahr über mit ihren stachelig gezähnten, glänzendgrünen, agaveähnlichen Blättern.

Auch ihr grünlicher Blütenstand ist interessant, der größte Gartenwert liegt jedoch in ihrer bizarren Gestalt, die sich auch gut mit anderen Herbst- und Winterschönheiten kombinieren lässt.

### **FALLUGIA paradoxa**

Schon in der älteren Gartenliteratur wird diese Rosaceae aus den südwestlichen USA als besonders schöner Zwergstrauch erwähnt, doch kultiviert wird sie bisher noch kaum.



Wir freuen uns, Ihnen nun einige Pflanzen anbieten zu können.

Allein schon die glänzend grünen, stark zerteilten Blättchen, die in schönem Kontrast zu den zottig graubehaarten Stängeln stehen, sind sehr ansprechend. Eine weitere Zierde sind die kleinen weißen rosenähnlichen Blüten (sie erscheinen im Sommer bis fast in den Herbst), gefolgt von den clematis-ähnlichen Samenständen.

Ein Gehölz für sonnig-trockene Standorte, das jeden Felsengarten oder andere unwirtliche Standorte bereichert und verschönt!

### **KOSTELETZKYA virginica**

#### **Virginiamalve**

Fast in jedem Garten, auf Baumscheiben entlang der Straßen prangen im Frühsommer die vielen Stockrosen in den verschiedensten Farben.

Etwas weniger sieht man dagegen die den ganzen Sommer über blühenden Buschmalven.

Aber daß es noch andere Malvengewächse gibt, ist leider noch recht wenig bekannt, besonders die Spätblüher dieser großen Familie.

*Kosteletzkya virginica* ist eine davon, stammt aus den östlichen USA und wirkt mit 120cm eher etwas klein. Auch die frischgrünen Blätter sind von einer Zierde. Ab Mitte August erscheinen dann die kleinen, wohlgeformten intensiv rosaroten Blüten am Ende eines jeden Triebes.

Es ist zu hoffen, daß dieser eher unbekanntes Malvenart ein Stammplatz in unseren Staudenrabatten eingeräumt wird, denn diese völlig winterharte Art verdient es, mehr beachtet zu werden.

### **PAEONIA Itoh-Hybriden**

Diese Pfingstrosengruppe (Hybriden aus *P. lactiflora* x *P. suffruticosa*) sieht man leider immer noch recht selten in unseren Gärten. Sie bestechen durch ihren gesunden Wuchs und ihre zum Teil ganz außergewöhnlichen Blütenfarben.

Wir können Ihnen nun 2 verschiedene, halbgefüllte Formen in Gelbtönen anbieten, eine Farbe, die bei Paeonien immer etwas Besonderes ist.

Es sind, wie fast alle Pfingstrosen, äußerst langle

bigen Stauden, die sogar Generationen überdauern können.

### **ROMNEYA coulteri**

Jedes Gärtnerherz schlägt höher, wenn von diesem Kalifornischen Strauchmohn die Rede ist.

Wegen der spektakulären Blüten (große, weiße Mohnblüten, in der Mitte mit einem gelben Staubbeutel-Pompom), wird er auch »Spiegelei-Pflanze« genannt. Ein beehrter Gartenschatz für sonnige, trockene Standorte, jedoch nicht leicht zu kultivieren! Besonders zu Beginn, bis die Pflänzchen aus den »Kinderschuhen« herausgewachsen sind, fordern oder überfordern sie den Kultivateur.

Uns ist es nun gelungen, einen ganzen Schwung von jungen Pflanzen heranzuziehen. Mit Hilfe von Raucheinwirkung haben wir die Keimhemmung aufgehoben und sind nun in der Lage, Ihnen diese Rarität anbieten zu können.

### **SALVIA nemorosa 'Plumosa'**

Jahrelang hatte ich diese Variante von *S. nemorosa* fast achtlos im Sortiment geführt, bis ich sie im letzten Sommer bei einem Kunden, dem ich sie fürs öffentliche Grün empfohlen hatte, in ihrer schönsten Pracht bestaunen konnte.

Es ist eine »wuchtige« Erscheinung, denn die Hochblätter sind größer ausgebildet und dadurch wirken die weinroten Blütenstände voller und attraktiver. Eine nicht unbedeutende Schönheit, die sich bestens für steppenähnliche Standorte eignet.

### **RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers'**

*Rudbeckia subtomentosa* ist eine Staude par excellence, die leider noch viel zu wenig Verwendung in unseren Gärten findet. Zu sehr sind die Planer und Gärtner auf *Rudbeckia* »Goldsturm« fixiert.

Vielleicht wird nun mit dieser neuen Sorte »Henry Eilers« das Interesse auch für andere gartenwürdige *Rudbeckien* geweckt.

Sie fällt besonders durch ihre aparten geröhrten Blüten auf und verströmt im Spätsommer und Herbst den gleichen angenehmen Kardamonduft wie *R. subtomentosa*.



Nun muss sie noch den Wintertest bestehen, aber schon jetzt lege ich sie den »waghalsigen Gärtnern« besonders ans Herz.

ABUTILON	vitifolium
ACORUS	gramineus var. pusillus
ADLUMIA	fungosa
AGASTACHE	Hybride 'Globetrotter' / micrantha
AGAVE	lechuguilla / utahensis var. kaibabensis
ALCEA	armeniaca
ALLIUM	plummerae
ALOE	aristata
ALYSSUM	saxatile 'Summit'
AMSONIA	hubrichtii 'Dunkle Auslese'
ANGELICA	pachycarpa
AQUILEGIA	buergeriana 'Calimero'
ARTEMISIA	michauxiana / procera / stelleriana 'Mori' / scoparia
ASTER	patens v. patens / shortii / spectabilis / turbinellus l.n.
BAPTISIA	australis 'Purple Smoke' / Hybride 'Carolina Moonlight'
BOEHMERIA	platanifolia
CAMPANULA	pyramidalis 'Alba' / pyramilalis
CARDAMINE	pentaphylla
CARYOPTERIS	divaricata
CETERACH	officinarum
CHOISYA	ternata 'Aztec Pearl'

CIMICIFUGA	dahurica / arizonica
CISTUS	salvifolius 'Scirroco' / x dansereauvi 'Jenkyn Place'
CLEMATIS	cirrhusa
CODONOPSIS	convolvulacea 'Alba' / tangshen
COLCHICUM	hungaricum 'Velebit Star'
CORONILLA	cappadocica
CORYDALIS	Wilsonii-Hybride 'Canary Feathers'
COTYLEDON	orbiculata HW 102
CRAMBE	cordifolia
CRASSULA	sarcocaulis
CRINUM	x powellii
CROCOSMIA	x crocosmiflora 'Columbus' / x crocosmiflora 'Norwich Canary'
CYNOGLOSSUM	nervosum
DATISCA	cannabina
DEINANTHE	caerulea
DELOSPERMA	basuticum / spalmanthoides
DELPHINIUM	Belladonna-Hybride 'Plagu Blue'
DICENTRA	spectabilis 'Alba' / spectabilis
DRACO- CEPHALUM	argunense 'Fuji White'
ECHINACEA	Hybride 'Green Jewel' / Hybride 'Harvest Moon' / Hybride 'Pica Bella' / Hybride 'Sundown' / Hybride 'Tiki Torch' / Hybride 'Tomato Soup' / Hybride 'Green Envy' / Hybride 'Avalanche'

EPIMEDIUM	Hybride 'Pink Elf' / x rubrum
EQUISETUM	hyemale 'Bandit'
EUPATORIUM	altissimum
EURYOPS	lateriflorus
GERANIUM	dalmaticum l.n. / Hybride 'Dusky Crug' / renardii 'Tschelda'
GRINDELIA	lanceolata
GUNNERA	manicata
GYPSOPHILA	paniculata
HABERLEA	rhodopensis
HAPLOPAPPUS	glutinosus
HEDEOMA	hyssopifolia
HEDERA	helix 'Arborescens' / helix 'Dyinnii'
HEIMIA	salicifolia
HELIANTHUS	mollis
HELIOPSIS	helianthoides var. scabra 'Patula'
HEMEROCALLIS	Hybride 'Corky'
HEUCHERA	Hybride 'Key Lime Pie' / Hybride 'Obsidian' / Hybride 'Georgian Peach' / Hybride 'Berry Smothie' / Hybride 'Ginger Ale' / Hybride 'Pinot Gris'
HEUCHERELLA	Hybride 'Stoplight' / Hybride 'Spring Sinfonie' / Hybride 'Sweet Tea'
HOSTA	Hybride 'Blue Mouse Ears' / Hybride 'Minuteman' / Tardiana-Hybride 'Halcyon'
HUMULUS	lupulus 'Aureus'

INCARVILLEA	olgae
ISATIS	glauca
JOVIBARBA	heuffelii ‘Sundancer’
KNIPHOFIA	galpinii
KOSTELETZKYA	virginica
LATHYRUS	latifolius / vernus
LEUCOJUM	autumnale ‘September Snow’
LEUCOSIDEA	sericea
LEWISIA	nevadensis
LINARIA	triornithophora
LONICERA	olgae / purpusii ‘Winter Beauty’
MONARDA	fistulosa ‘Tetraploid’
NOLINA	texana
OENOTHERA	neomexicana
ONOPORDUM	arabicum
OROSTACHYS	fimbriata
OXALIS	rubra
PAPAVER	paucifoliatum
PERSICARIA	polymorpha
PEUCEDANUM	verticillare
PHLOMIS	taurica
PLATYCODON	grandiflorus ‘Mariesii’

PULSATILLA	pratensis ssp. nigricans
RANUNCULUS	gramineus
ROSA	luciae onoei / sweginzowii
ROSMARINUS	officinalis 'Cisampelos' / officinalis 'Goriza' / officinalis 'Vicomte de Naouille'
ROSTRINUCULA	dependens
RUSCHIA	pulvinaris
SALVIA	azurea 'Grandiflora' / multicaulis / ringens
SAMBUCUS	nigra 'Black Lace'
SANGUISORBA	officinalis 'Tanna'
SAPONARIA	x lempergii 'Fritz Lemperg' / x lempergii 'Max Frei'
SEDUM	Hybride 'Garnet Brocade'
SEMPERVIVUM	arachnoideum 'Clärchen' / Hybride 'Apollo' / Hybride 'Dark Beauty' / Hybride 'Feuerstein' / Hybride 'Flamingo' / Hybride 'Grünrand' / Hybride 'Koko Flanel' / Hybride 'Pacific Blue' / Hybride 'Reginald Malby' / Hybride 'Zannalee'
SENECIO	macrospermus / subniveus
SERRATULA	seoanei
SESELI	spec. H& F 02-6
SHEPERDIA	argentea
SOLIDAGO	speciosa v. rigidiuscula
STACHYS	albotomentosa
STROBI- LANTHES	attenuatus

T	STAUDEN	ANHANG
	TEUCRIUM	dunense / marum 'La Punta Aghlavana' / marum / aureum 'l.n. Sierra Nevada'
	THALICTRUM	rochebrunianum / Hybride 'Anne'
	THYMUS	faustinii / herba-barona 'Lemon' / spec. ex Jean-Marie Latil / vulgaris H & F 04-4 / x citriodorus 'Amade'
	TRICYRTIS	affinis 'Lunar Landing'
	ULMUS	parvifolia 'Hokkaido'
	VERBASCUM	Hybride 'Letitia'
	VERBENA	hastata 'Alba' / stricta
	VERONICA	armena
	VIGUIERA	multiflora
	YUCCA	baccata

**ab März:** Frühjahrsflor

**ab Mitte April:** die ersten Annuellen (Papaver und Co.)

**ab Juni:** die Exoten

**ab Oktober** Herbst- / Winterflor







**Gräser**

A	GRÄSER				
	<b>ACHNA- THERUM</b> Diamantgras ☼	<b>brachytrichum</b> ; rosagrauer Blütenstand	120	IX-X	2,50
	<b>AMMOPHILA</b> Ammophila ☼	<b>breviligulata</b> ; blaugrünes Laub, der sog. nordamerika- nische Strandhafer	120	VIII-X	3,50
	<b>AMPELO- DESMOS</b> Ampelodesmos ☼ Z 8-7	<b>mauritanicus</b> ; dekoratives Gras für Trockenstandorte	120	VII-X	3,00
	<b>ANDROPOGON</b> Bartgras ☼	<b>gerardii</b> 'Cairo'; straffer aufrechter Wuchs	100	VIII-IX	3,00
		<b>gerardii</b> 'Präriesommer'; straffer Wuchs, rötliche Stängel	150	VII-IX	3,00
		<b>hallii</b> ; straffe, hohe Gestalt, bläuliches Laub	100	VII-IX	3,00
		<b>scoparius</b> 'Blaze'; silbrige Ähren, standfeste Auslese	100	VIII-X	3,00
		<b>scoparius</b> 'Prairie Blues'; straffer aufrechter Wuchs	80	VIII-IX	3,00
	<b>ARUNDO</b> Pfahlrohr ☼ Z 8-7	<b>donax</b> 'Aureovariegata'; schilfähnlich, Blütenfahnen, Laub grüngelb gestreift	500	VIII-X	12,00
		<b>donax</b> 'Variegata'; grünweiß gestreifte Blätter	500	VIII-X	12,00
B	GRÄSER				
	<b>BOUTELOUA</b> Moskitogras ☼	<b>curtipendula</b> ; auffällige, einseitwendige Blütenstände	80	VI-IX	2,50

<b>BOUTELOUA</b> <b>Moskitogras</b> ☼	<b>gracilis</b> ; auffallende, waagrecht abstehende Ähren	30	VII-IX	2,50
<b>BRIZA</b> <b>Zittergras</b> ☼	<b>media</b> 'Limouzii'; in allen Teilen größer als Briza media	80	VI-VII	2,50
	<b>subaristata (RB 94154)</b> ; chilenisches Zittergras mit langen Ähren, Z 9-8	60	VI-VII	2,50

## GRÄSER

<b>CALAMA-</b> <b>GROSTIS</b> <b>Reitgras</b> ☼ - ☼	<b>x acutiflora</b> 'Overdam'; weiß-grün gestreiftes Laub, im Herbst rosarot	100	VII	2,50
<b>CAREX</b> <b>Segge</b> ☼ - ☼	<b>albula</b> 'Frosted Curls'; grün-weiß gestreiftes, feines Laub	30	V-VI	3,00
	<b>comans</b> 'Bronze Form'; sehr feines, braunes Laub Z 7	30	V-VI	3,00
	<b>humilis</b> ; frühblühende Wildart mit wintergrünen, gebogenen Blättern	10	III-IV	3,00
	<b>muskingumensis</b> 'Little Midget'; zwergige Palmwedelsegge	20	VI-VIII	4,00
	<b>muskingumensis</b> 'Oehme'; gelbgrün gestreifte Blätter	30	VI-VIII	4,00
	<b>oshimensis</b> 'Evergold'; gelbgrün gestreifte, bogig überhängende Blätter	20	VI-VII	3,00
	<b>sprengelii</b> ; dekorative, überhängende Blätter und Blütenstände	40	VI-VIII	3,00

	<b>CHASMAN- THIUM</b> Plattährengras ☼ - ☼	<b>latifolium</b> ; plattgedrückte Ähren, dekoratives Laub	80	VIII-X	2,50
		<b>laxum</b> ; schmale, zierliche rotbraune Ähren	80	VI-VIII	2,50
<b>E</b>	<b>GRÄSER</b>				
	<b>ERAGROSTIS</b> Liebesgras ☼	<b>curvula 'Zulu' (S&amp;SH10)</b> ; zierliche, überhängende Blüten, Z 7	100	VI-IX	3,00
		<b>spectabilis</b> ; bronzerote Laubbüschel, zierliche Blütenstände	40	IX-X	3,00
	<b>ERIANTHUS</b> Seidengras ☼	<b>contortus</b> ; schmale Blüten, Herbstfärbung	200	VIII-IX	3,00
		<b>ravennae</b> ; silberweiße Rispen	350	VIII-X	3,00
		<b>strictus</b> ; lange schmale Rispen	180	VIII	3,00
<b>F</b>	<b>GRÄSER</b>				
	<b>FESTUCA</b> Schwingel ☼	<b>glauca 'Azurit'</b> ; gute, blaue Auslese	30	VI-VII	2,00
		<b>mairei</b> ; Atlasschwingel, stattliches Gras mit strohgelben Ähren	80	VI	2,50
<b>H</b>	<b>GRÄSER</b>				
	<b>HAKENO- CHLOA</b> Japanwaldgras ☼ - ☼	<b>macra</b> ; grüne Form des Japanwaldgrases	70	VIII-X	6,00
		<b>macra 'Aureola'</b> ; panaschiert, bambusähnlich	70	VIII-X	6,00

<b>HYSTRIX</b> Stachelschwein- gras ☼	<b>patula</b> ; langbegrante Samenstände, dekorativ	60	VI-VIII	2,50	
--	--	----	---------	------	--

**GRÄSER**

<b>JUNCUS</b> Riesenbinse ☼ - ☼	<b>pallidus</b> ; hellbraune Blüten; dekorative, blaugüne Blätter, Z 7	180	VII-VIII	3,50	
---------------------------------------	--	-----	----------	------	--

**GRÄSER**

<b>KOELERIA</b> Haargras ☼	<b>macrantha</b> ; weiße Blütenstände, bläu- lichgrüne Laubhorste	50	VI-VII	2,50	
----------------------------------	---	----	--------	------	--

**GRÄSER**

<b>LUZULA</b> Hainsimse ☼ - ☼	<b>nivea</b> ; weiße Blütenköpfe	40	VI-VIII	2,00	
-------------------------------------	----------------------------------	----	---------	------	--

**GRÄSER**

<b>MISCANTHUS</b> Chinaschilf ☼ - ☼	<b>floridulus</b> BSWJ 6749; gelblichbraune, schmale Fahnen, frischgrüne Blätter bis in den Winter	100	IX-XI	6,50	
	<b>sinensis</b> 'Adagio'; goldene Blütenfahnen, kugeliger Habitus	150	VIII-X	5,50	
	<b>sinensis</b> 'Droning Ingrid'; rötliche Blütenstände; purpurgrüne Blätter	140	VIII-X	6,50	
	<b>sinensis</b> 'Emmanuel Lepage'; breites Laub mit rötlicher Herbstfärbung	170	VIII-IX	6,50	

<b>MISCANTHUS</b> <b>Chinaschilf</b> ☼ - ☼	<b>sinensis ‘Ferner Osten’;</b> grünrötliches Laub mit weißem Mittelstreifen	150	VIII-X	5,50
	<b>sinensis ‘Ghana’;</b> rotorange Herbstfärbung	150	VIII-X	6,50
	<b>sinensis ‘Largo’;</b> silbrige Blütenfahnen; Laub im Herbst kupfrig verfärbend	150	VIII-IX	6,50
	<b>sinensis ‘Malepartus’;</b> rötliche Blütenfahnen über dekorativem Laub	200	VIII-X	5,50
	<b>sinensis ‘Morninglight’;</b> schmales, silbergraues Laub	150	X-XI	5,50
	<b>sinensis ‘Sarabande’;</b> große, fedrige, silbrige Blüten- fahnen, feine Belaubung	180	VIII-IX	6,50
	<b>sinensis ‘Zwergelefant’;</b> eigenartige, fast kugelige Blütenrispen, breites, grünes Laub	180	IX-X	6,50
<b>MOLINIA</b> <b>Pfeifengras</b> ☼ - ☼	<b>caerulea ssp. arundinacea</b> ‘Skyracer’; straffe, hohe Gestalt	250	VIII-X	3,50
	<b>caerulea ssp. arundinacea</b> ‘Transparent’; eleganter Blütenstand	170	VII-X	3,50
<b>MUHLEN- BERGIA</b> <b>Muhlenbergia</b> ☼ Z 8-7	<b>capillaris;</b> purpurrosa Ähren	90	IX-XI	4,00
	<b>capillaris ‘Alba’;</b> weiß	80	IX-XI	4,00
	<b>dubia;</b> dichte, feine Horste	80	VIII-X	4,00
	<b>emersleyi;</b> purpurgraue Blüten	100	VIII-XI	4,00

<b>MUHLEN- BERGIA</b> Muhlenbergia ☼ Z 8-7	<b>lindheimeri</b> ; blaugraue Blätter, feine Blütenstände	150	IX-X	4,00	
	<b>rigens</b> ; straffe, markante Blüten	150	VIII-X	4,00	

## GRÄSER

<b>NASELLA</b> Nadelgras ☼	<b>tenuissima</b> (syn. <i>Stipa tenuissima</i> ); feines, zierliches Laub	40	VII-VIII	2,50	
----------------------------------	--	----	----------	------	--

## GRÄSER

<b>PANICUM</b> Hirse ☼	<b>amarum</b> ; blaugraues, breites Laub	140	VIII-X	4,00	
	<b>virgatum 'Cloud Nine'</b> ; graublaue, lockere Horste	180	VIII-IX	4,00	
	<b>virgatum 'Dallas Blues'</b> ; breites, blaues Laub, Blüten purpurgrau	120	VIII-IX	4,00	
	<b>virgatum 'Hänse Herms'</b> ; rotlaubig, standfest	120	VIII-IX	4,00	
	<b>virgatum 'Heavy Metal'</b> ; graublaue, straffe Horste	120	VIII-IX	4,00	
	<b>virgatum 'Northwind'</b> ; bläulichgrüne straffe Horste	120	VIII-IX	4,00	
	<b>virgatum 'Prairie Skies'</b> ; intensiv blaugraue Blätter	120	VIII-IX	4,00	
	<b>virgatum 'Shenandoah'</b> ; intensiv rotlaubig, nieder	70	VIII-IX	4,00	
<b>PASPALUM</b> Paspalum ☼ Z 8-7	<b>quadrifarium</b> ; grünblaue Laubhorste, reich blühende dekorative Neueinführung	160	VII-X	3,50	P

PENNISETUM Lampenputzer- gras ☼	<b>alopecuroides f. viridescens;</b> 100 VIII-IX 3,00 braunschwarze Ähren, dekoratives, glänzend grünes Laub
	<b>alopecuroides f. viridescens</b> 100 IX-X 3,50 <b>‘Moudry’;</b> schwarzbraune Blüten, Laub auffallend bronzegrün
	<b>macrourum;</b> 200 VIII-IX 3,50 schmale, weiße, ‘Lampen- putzer’, Z 7
	<b>orientale;</b> rosig-hellviolette 40 VI-X 3,00 Blütenstände, Z 7
	<b>orientale ‘Tall Tails’;</b> 120 VI-X 3,00 lockere, hohe Horste, Z 7
PHAENO- SPERMUM Japanperlgras ☼ - ☼	<b>globosum;</b> 80 VI-VII 3,50 perlenförmige, harte Samen, breites frischgrünes Laub
POA Rispengras ☼ Z 7	<b>labillardieri;</b> feines bläu- 80 VI-VII 3,00 liches Laub, zierliche Blüten

## S GRÄSER

SORGHASTRUM Goldbartgras ☼	<b>nutans ‘Sioux Blue’;</b> 200 VI-VIII 3,50 graublaues Laub
	<b>nutans ‘Typ Voigt’;</b> 150 VI-VIII 3,50 rot-braune Blütenrispen mit goldgelben Staubgefäßen, Laub grün-bronze
SPOROBOLUS Regentropfen- gras ☼	<b>airoides;</b> stattliches, fili- 100 IV-VII 3,00 granes Regentropfengras
	<b>heterolepis;</b> sehr zierliche 80 VII-X 3,00 feine Horste, Herbstfärbung!
	<b>wrightii;</b> grazile, hohe Gestalt 180 VIII-X 3,00

<b>STIPA</b>	<b>gigantea;</b>	180	VI-VIII	3,50
<b>Federgras</b>	goldgelbe Blütenähren			
☼	<b>hyalina;</b> zierliche, frisch grüne Horste, sehr feine Ähren	80	VII-IX	3,50
	<b>offneri;</b> büschelige Samen- stände, ähnlich wie <i>Stipa</i> <i>capillata</i>	120	VI-VII	3,50
	<b>pulcherrima;</b> lange weiße Grannen, bei Wind besonders attraktiv	120	VI-VII	3,50
	<b>viridula;</b> kräftige Horste, dichte struppige Rispen	120	VII-VIII	3,50

## GRÄSER

<b>THEMEDA</b>	<b>japonica</b> ‘Typ Simon’;	200	VIII-X	4,00
<b>Themeda</b>	bizarre Spelzen, schöne gelbrote Herbstfärbung			
☼				

**CAREX humilis****Erdsegge**

Diese kleinbleibende, einheimische Segge von warmen Trockenstandorten, ist eine Pflanze, die mich als junger Mensch im elterlichen Garten schon begeisterte.

Noch immer ist die Begeisterung für dieses Gras vorhanden und nach langem Suchen und Kultivieren, können wir Ihnen nun dieses Kleinod anbieten. Im zeitigen Frühjahr erscheinen die äußerst dekorativen, höchstens 10cm hohen, schwarzbraunen Blütenstände, die dann zur Vollblüte von goldgelben Staubgefäßen geziert sind. Auch nach der Blüte ist diese wintergrüne Segge mit den fast drahtig wirkenden, schmalen Blättern immer wieder ein Blickfang.

Eine wirklich gute, nachwievor selten angebotene Segge mit wenig Ansprüchen, geeignet für trockene, warme und sonnige Standorte.

**MUHLENBERGIA capillaris****Haargras**

Seit einigen Jahren beschäftige ich mich schon mit dieser Gattung, die aus den Trockengebieten des westlichen Nordamerikas stammt. Nach anfänglicher Skepsis entpuppten sich diese imposanten Gräser auch in unserem Klima (Z7) als wirklich gartentauglich. Die schon längere Zeit kultivierten *M. emersleyi* und *M. rigens* begeistern immer wieder aufs Neue.

*Muhlenbergia capillaris* und ihre weiße Form *M. capillaris* 'Alba' fallen mit ihrer relativ späten Blütezeit (IX-XI) ohnehin schon aus dem Rahmen. Durch ihr luftiges Erscheinungsbild, den purpurroten bzw. weißen Blütenrispen, zieht diese grazile Schönheit alle Blicke auf sich.

Selbst eingefleischten Gräsergegnern wird es schwerfallen, dieses Gras zu ignorieren.

**PANICUM virgatum 'Shenandoah'**

Mittlerweile ist diese Selektion von Hans Simon mit ihren lebhaft burgundrot gefärbten Blattspitzen und dem etwas gezähmten Wuchs allgemein bekannt.

Leider hat sich jedoch in letzter Zeit irgendwo ein großer Irrtum eingeschlichen: Durch Unwissenheit sind im großen Stil falsche Typen vermehrt worden. Sie sind nicht schön ausgefärbt und wachsen wesentlich wilder!

Ich bin froh, dass unsere Form noch die Echte ist und ich Ihnen dieses wirklich gute und außergewöhnliche Gras (auch für Töpfe geeignet) anbieten kann.

ANDROPOGON	gerardii 'Purple' / glomeratus
CAREX	testacea
CHRYSOPOGON	gryllus
HAKENOCHLOA	macra 'Naomi'
HARPOCHLOA	falx
JUNCUS	effusus f. spiralis 'Variegata'
MISCANTHUS	sinensis 'Nishidake' / sinensis 'Pünktchen'









**Annuelle**

- ABELMOSCHUS** **manihot** (syn. *Hibiscus manihot*);  
**Eibisch** große cremegelbe Blüten mit weinrotem Schlund  
 ☼
- ABUTILON** **megapotamicum ‘Variegatum’**; gelb panaschiertes  
**Schönmalve** Laub, rot/gelbe Blütenglöckchen  
 ☼ - ☼
- ACALYPHA** **hispida**;  
**Katzenschwanz** auffällige rote, hängende Blütenschwänze  
 ☼ - ☼
- wilkensiana**;  
 wärmeliebende Sträucher mit farbenfrohem  
 Laub(rostrot/braun,grün/creme,purpurbraun)
- ACANTHUS** **sennii**; orangefarbene Blüten, Blätter stachelig,  
**Acanthus** ähnlich einer Ilex  
 ☼
- AERVA** **leucura**; strauchiges Amaranthgewächs mit silbrig-  
**Buschcelosie** weißen Blütenrispen  
 ☼
- AGASTACHE** **aurantiaca**; orangegelb  
**Duftnessel**  
 ☼
- AGROSTEMMA** **githago**;  
**Kornrade** mittlerweile recht seltenes Ackerunkraut - hier nun  
 ☼ in veredelter Farbmischung (weiß und purpur)
- ALONSOA** **meridionalis** (syn.*A.warscewiczii*);  
**Maskenblume** leuchtend orangerot und lachsrosa  
 ☼
- ALTER-** **dentata**; neue Blattschmuckpflanze mit fast  
**NANTHERA** schwarzrotem Laub  
**Papageienblatt**  
 ☼
- dentata ‘Royal Tapestry’**; auffällig bizarre,  
 schmalblättrige bodendeckende Variante in rotgrün
- spec. l.n. Indien** ;  
 ähnelt A. dentata, jedoch mit noch dunklerem Laub

<b>AMARANTHUS</b> <b>Fuchsschwanz</b> ☼	<b>tricolor ‘Aurora’;</b> cremegelbe Blätter, Fernwirkung!
	<b>tricolor ‘Early Splendor’;</b> rote Hochblätter, bronzenes Laub
	<b>tricolor ‘Illumination’;</b> orangerote Blätter, verblüffende Ähnlichkeit mit Weihnachtssternen
	<b>tricolor ‘Splendens Perfecta’;</b> rot/grün/gelb gescheckte Art für Rabatten und Kübel
<b>AMMI</b> <b>Zahnstocherkraut</b> ☼	<b>visnaga;</b> Doldengewächs mit feingeteiltem Laub, großen weißen Blütenschirme, interessante Früchte
<b>ANGELONIA</b> <b>Sommerlöwenmaul</b> ☼	<b>gardneri;</b> südamerikanische Scrophulariaceae in purpur, rosa, weiß (ähnlich wie Diascia)
<b>ANIGONANTHOS</b> <b>Känguruhpfote</b> ☼	<b>flavidus;</b> rostorange, samtige Blüten, Iris ähnliches Laub
<b>ANISODONTEA</b> <b>Kapmalve</b> ☼	<b>malvastroides;</b> hellrosa, großblütig, Hauptblütezeit im Frühjahr und Herbst
<b>ANTIRRHINUM</b> <b>Löwenmaul</b> ☼	<b>glutinosum - Formen;</b> rosa und cremeweiße Blüten, graulaubig
<b>ARCTOTIS</b> <b>Kapringelblume</b> ☼	<b>venusta;</b> weiße, gerberaähnliche Blüten; im knospigen Zustand graublau  <b>‘Silver Liming’;</b> feste graugrüne Blattpolster, gazanienähnliche Blüten
<b>ASCLEPIAS</b> <b>Seidenpflanze</b> ☼	<b>physocarpa;</b> sehr auffällige Seidenpflanze mit aufgeblasenen, bestachelten Früchten

**ASPARAGUS**

Asparagus

☼ - ☼

**virgatus**; feine, weiche Blätter, sehr zierende rote Beeren**ASTELLA**

Astella

☼ - ☼

**chathamica**; schwertförmige, silbrigweiße Blätter**ATRIPLEX**

Gartenmelde

☼

**hortensis ‘Atropurpurea’**; attraktive Solitärpflanze mit purpurfarbenem Laub**B****ANNUELLE****BARLERIA**

Barleria

☼ - ☼

**lupulina**; zart apricotfarbene Blüten, ledrig dunkelgrüne Blätter mit rötlichorangem Nerv**BAUHINIA**

Bauhinie

☼

**yunnanensis**; weiß, purpur gestreift, schöne zweigelppte Blätter**BEGONIA**

Begonie

☼ - ☼

**fulgens ‘Vesuv’**; robuste, rotblühende Strauchbegonie**fuchsioides**; rote und rosa Blüten, zierliches Laub**Hybride ‘Benitochiba’**; rosarot, starkzerteilte, metallischsilbrig gefleckte Blätter, rosa überhaucht**semperflorens ‘Gigantea’**; Eisbegonie von überdimensionalem Wuchs (bis 1m), zartrosa Blüten**BELOPERONE**Hopfen-  
bäumchen

☼ - ☼

**guttata**; weiß, Hochblätter in braunrot oder grünlich-gelb**BELOSYNAPSIS**

Belosynapsis

☼

**spec.**; schmale dicht sitzende, sukkulente Art aus der Mongolei**BESCHORNERIA**

Beschorneria

☼

**albiflora**; creme mit lachsrotem Hauch, lebhaftrote Blütenstände

**BRILLANTAISIA** **subulugurica**; blauviolett/weiß,  
**Brillantaisia** dekorative Lippenblüten  
☼ - ☼

**BULBINE** **frutescens 'Alba'**; gelblich, cremeweiß  
**Bulbine**  
☼

**frutescens 'Hallmarck'**;  
kräftige, sukkulente Art mit orangegelben Blüten,  
exzellente Kübelpflanze!

## ANNUELLE

**CAESALPINIA** **giliesii**;  
**Caesalpinie** mimosenähnl. Laub, exotisch wirkende Schmetter-  
lingsblüten in gelb und roten Staubgefäßen  
☼

**CALADIUM** **Hybriden**;  
**Buntwurz** Aronstabgewächs mit farbenprächtigem Laub, für  
☼ - ☼ schattige bis halbschattige Orte

**CALCEOLARIA** **pavonii**; hellgelb, stengelumfassende Blätter, au-  
**Pantoffelblume** ßergewöhnliche Neuheit!  
☼ - ☼

**CALLISIA** **elegans**; großrosettige,  
**Callisia** lang herunterhängende Triebe  
☼ - ☼

**CANNA** **glauca ex Bolivia**; gelb, bläulichgrüne Blätter  
**Blumenrohr**  
☼ **warscewiczii**; leuchtendrot, dunkelgrünlänzende  
Blätter

**CATHA-** **roseus**;  
**RANTHUS** dankbarer Sommerblüher für etwas geschützte  
**Sommerimmer-** Lagen, glänzendgrüne Blätter, reiches Farbenspiel  
**grün**  
☼ - ☼ **trichophyllus**; rosig terracottafarbene Blüten,  
Neueinführung aus Madagaskar

**CENTRA-** **intermedium**;  
**THERUM** die leuchtend violettblauen Blüten erinnern an  
**Brasilianisches** Ageratum  
**Ageratum**  
☼

- CERATOTHECA** **triloba**; Sesamgewächs mit rosalila oder weißen  
**Fingerhutblume** fingerhutähnlichen Blüten, schönem Laub und  
☼ gehörnten Früchten
- CERINTHE** **major ‘Purpurascens’**;  
**Wachsblume** Boraginaceae mit bläulichem Laub, metallisch blau  
☼ - ☼ wirkende Hochblätter
- CEROPEGIA** **woodii**;  
**Laternenpflänz-** kleine runde purpurfarbene, silbrig marmorierte  
**chen** Blätter, Ampelpflanze  
☼
- CHAMAE-** **fasciculata**; goldgelb, schwarze Staubgefäße,  
**CRISTA** mimosenähnliche Blätter  
**Prärieerbse**  
☼
- CHRYSO-** **spec, ‘Desert Flame’**;  
**CEPHALUM** stark silbriggraues Laub, Blüten duften nach  
**Goldknopfstroh-** Ananas  
**blume**  
☼
- CLEOME** **Hybride ‘Señorita Rosalita’**; buschig wachsende  
**Spinnenblume** Neuheit mit reichem rosalila Flor  
☼
- spec. JCA 15931**; unbeschriebene Art aus Equador,  
sehr dekorative Gestalt und großes, geteiltes Laub,  
grünlichgelbe Blüten im Spätwinter
- spinosa**; auffallende, exotisch wirkende Blüten-  
stände (rosa, weiß oder lila)
- COLEUS** **Reichhaltiges Sortiment in vielen Variationen**  
**Buntnessel**  
☼ - ☼
- COLOCASIA** **esculenta**;  
**Blattwurz** große, dekorative aronstabähnliche Blätter  
☼ - ☼
- esculenta ‘Diamond Head’**;  
dunkelpurpureote Blätter
- esculenta ‘Fontanesii’**; wüchsige, ausläufertrei-  
bende Varietät mit purpurgrünlichen Blättern

**COLOCASIA****Blattwurz**

☘ - ☘

**esculenta** 'Hilo Bay';  
grüne, leicht gewellte Blätter**esculenta** 'Nancy's Revenge';  
dunkelgrünes Laub, kleinbleibende Sorte**COLLOMIA****Wildbouvardie**

☘

**grandiflora**;  
weiblich-apricotfarbene, phloxähnliche Blüten**COMMELINA****Tagblume**

☘ - ☘

**bengalensis**;  
Ampelpflanze mit leuchtendblauen Blüten und  
frischgrünem Laub**CONVOLVULUS****Strauchwinde**

☘

**cneorum** 'Snow Angel'; silbrigweiße kompakte  
Sträucher mit weißen Windenblüten**sabaticus** 'Maroccan Beauty';  
kompaktwachsende, frühblühende Auslese**COPROSMA****Coprosma**

☘ - ☘ Z 9-8

**x kirkii** 'Variegata'; Zwergstrauch mit länglich-  
ovalen panaschierten Blättern**virescens** 'Walter Brookie'; auffälliges glänzendes,  
rotbraunes Laub, schöner Winteraspekt**CORDYLINE****Keulenzilie**

☘

**australis** 'Red Star'; purpurrote Strukturpflanze,  
die Pflanzungen einen exotischen Flair verleihen**COREOPSIS****Mädchenauge**

☘

**gigantea**; gelb, auffällige Laubbüsche mit  
karottenähnl. Blättern**CORONILLA****Kronwicke**

☘ Z 9-8

**glauca** 'Citrina'; hellgelb blühende nicht winter-  
harte Kübelpflanze, Blätter blaugrün**COSMOS****Schmuckkörb-  
chen, Cosmea**

☘

**atrosanguineus** (Schokoladencosmea);  
dunkelbraunrote, nach Schokolade duftende Blüten**bipinnatus**; große rote, rosa oder weiße Blüten**bipinnatus** 'Yellow Garden'; spätblühende Neu-  
heit, grünlichgelbe, grau beäugte Blüten

**COTULA**  
**Fiederpolster**  
☼ - ☼

**coronopifolia**; gelb, große knopfförmige Blüten, Bodendecker oder Ampelpflanze

**duckitae**; große asternähnliche Blüten in einem warmen Goldgelb, vielversprechende Neuheit

**CUPHEA**  
**Streichholz-  
fuchsie**  
☼ - ☼

**cyanea**; auffällige Art mit gelb/roten Blüten

**glutinosa**; relativ große, rosalila Blüten, Neueinführung aus Mexico

**ignea**; die fast vergessene, aber dennoch gartenwürdige Streichholzfuchsie

**lavea 'Torpedo'**; weithin leuchtende, scharlachrote Blüten (im Innern fast schwarz)

**micropetala**; Laub glänzendgrün, Blüten hellgelb/orangerot/grün

**CUSSONIA**  
**Kohlbaum**  
☼

**paniculata**; urweltlich anmutende Araliaceae, starkzerteilte bäulichgrüne Blätter

**CYNARA**  
**Karde**  
☼ Z 8-7

**cardunculus**;  
Gemüseartischocke mit grauen, bizarren Blatthorsten, im 2. Standjahr lila Blütenstände, Z 8-7

**D** **ANNUELLE**

**DAHLIA**  
**Dahlie**  
☼

**coccinea**; reichhaltige Farb- und Formenvarianten, z.T. Neueinführungen aus Mexico

**merckii**; rosa, kleinblütig, filigraner Habitus

**DIANELLA**  
**Dianella**  
☼

**caerulea**; blau, irisähnliche Blätter, Beeren leuchtend blau

**DIASCIA**  
**Elfensporn**  
☼

**personata**; rosa, kleine Blüten an zierlichen Rispen, ledriges dekoratives Laub, Z 8-7

<b>DICHONDRA</b> <b>Dichondra</b> ☘	<b>argentea;</b> attraktive Strukturpflanze aus der Familie der Convolvulaceen mit rundem, silbrigem Laub
<b>DIDISCUS</b> <b>Blaudolde</b> ☘	<b>caeruleus;</b> dankbarer Sommerblüher mit blauen und weißen scabiosenähnlichen Blüten
<b>DRACO- CEPHALUM</b> <b>Drachenkopf</b> ☘ - ☘	<b>moldavicum;</b> viele leuchtendblaue, salbeiähnliche Blütenrispen
<b>DURANTA</b> <b>Tautropfen- strauch</b> ☘ - ☘	<b>erecta ‘Variegated Yellow’;</b> gelbgrün panaschiertes Laub, gelbe Beeren

## ANNUELLE

## E

<b>ERIGERON</b> <b>Spanisches Gänseblümchen</b> ☘	<b>karvinskianus;</b> zierlicher Korbblütler mit überreichem Flor (weiß, im Verblühen zartrosa)
<b>ERITRICHUM</b> <b>Himmelsherold</b> ☘ - ☘	<b>rupestre;</b> kleine Boraginaceae (15 cm) mit leuchtendblauen Blüten (ähnlich wie Cynoglossum)
<b>ESCH- SCHOLTZIA</b> <b>Kalifornischer Mohn</b> ☘	<b>caespitosa;</b> hellgelbe, schalenförmige Blüten über feinem graublauem Laub  <b>californica ‘Creme’;</b> cremigelbe Blüten, zierlicher Habitus  <b>californica ‘Mikado’;</b> auffällige und seltene Blütenfarbe in mahagonirot  <b>mexicana ‘Typ Sally Walker’;</b> große, goldgelbe Blüten, starkwachsende Form
<b>EUCOMIS</b> <b>Schopflilie</b> ☘ - ☘	<b>comosa ‘Sparkling Burgundy’;</b> lebhaft weinrote Blatthorste

<b>EUCOMIS</b> <b>Schopflilie</b> ☼ - ☼	<b>pole-evansii</b> ; weißgrüne Blüten, bis 1,5 m hohe Blütenstiele, dekorativste Art!
	<b>vandermerwei</b> ; bräunlichrot, Laub grün, purpurbraun gefleckt
<b>EUPATORIUM</b> <b>Wasserdost</b> ☼ - ☼	<b>capillifolium</b> ; artemisiaähnlich, frischgrünes Laub, pinselförmige weißlichrosagraue Blüten
	<b>greggii</b> ; blaue Ageratumähnl. Blüten, stark zerteilte Blätter, kuriose Art aus New Mexico
	<b>ligustrinum</b> ; auffällige, an Liguster erinnernde Strauchart; im Herbst mit schönen weißen Blüten-dolden
<b>EUPHORBIA</b> <b>Wolfsmilch</b> ☼	<b>marginata</b> ; sehr wirkungsvolle panaschierte Hochblätter
	<b>hypericifolia</b> ‘ <b>Diamond Frost</b> ’; wie ein Schleier wirken die zahlreichen, weißen Blüten
<b>EURYOPS</b> <b>Euryops</b> ☼	<b>Hybride</b> ‘ <b>Sonnenschein</b> ’; goldgelbe Mageritenblüten über sattgrünen Büschen
	<b>virginicus</b> ; gelb, filigran belaubte Stengel
<b>EVOLVOLUS</b> <b>Texaswinde</b> ☼	<b>pilosus</b> ‘ <b>Hawaiian Blue Eyes</b> ’; blau, zahlreiche kleine Blüten
<b>EXACUM</b> <b>Blaues Lieschen</b> ☼ - ☼	<b>affine</b> ; blau, reichblühende kugelige Pflanzen für schattige Standorte

## F ANNUELLE

<b>FELICIA</b> <b>Kapaster</b> ☼	<b>amelloides</b> ‘ <b>Variegata</b> ’; panaschierte Variante, Blüten in weiß
<b>FREESIA</b> <b>Freesia</b> ☼	<b>alba</b> ; trompetenförmige weiße Blüten, außen lila geflammt, betörender Duft!
	<b>viridis</b> ; grün, ungewöhnliche Wildart aus Südafrika

**FUCHSIA**  
**Strauchfuchsie**

☼ - ☼

**arborea**; Strauch mit ungewöhnlichen Fuchsi-  
blüten und auffälligen Beeren

**magellanica** 'Floriade'; rot mit dunkelvioletter  
Glocke, Z 7

**magellanica** 'Knightwhite Pearl'; weiß bis zartro-  
sa, Blütenspitzen grün, Z 7

**Triphylla-Hybride** 'Ossenfeuer'; lachsorange,  
wüchsige und blühfreudige Neuheit

**ANNUELLE**

**GALVEZIA**

**Galwezie**

☼ Z 9-8

**speciosa**;

kleine, löwenmaulähn. Blüten in scharlachrot;  
trockenheitsresistenter Strauch für Kübel

**GAZANIA**

**Gazanie**

☼

**krebsiana**; mahagonirot, silbriggraue Blätter, Z 8-7

**uniflora**;

graulaubig mit goldgelben Blüten

**GERANIUM**

**Storchschnabel**

☼ - ☼ Z 8-7

**Hybride** 'Rambling Robin'

(*G. incanum* x *G. robustum*);

graugrünes, feinzerteiltes Laubpolster (30 cm),  
große rosalia Blüten

**GERBERA**

**Gerbera**

☼ - ☼

**Hybride** 'Everlast'; zierliche Auslese mit wildem  
Charme in weiß und honiggelb

**GOMPHRENA**

**Kugelamaranth**

☼ - ☼

**Hybride** 'Fireworks'; knallrosa Blütenbälle, auffäl-  
lige goldgelbe Staubgefäße, Neuheit!

**GRAPTO-**

**PHYLLUM**

**Graptophyllum**

☼ - ☼

**pictum** 'Black Beauty'; große glänzendpurpur-  
farbene Blätter, wärmeliebende Acanthaceae

**GREWIA**

**Grewia**

☼ - ☼

**occidentalis**;

Tiliaceae aus Südafrika mit sternförmigen, rosa  
Blüten, ledriges Laub

**HEDYCHIUM**  
Kranzblume  
☼ - ☼

**coccineum v. aurantiacum** 'Tara';  
riesige, leuchtend orangerote Blütenstände

**coronarum**; wohlriechende, weiße Blüten

**gardnerianum**;  
riesige gelbe Blütenstände, tropischer Duft!

**greenii**; scharlachrote Blüten, rotgetöntes Laub

**Hybride 'Pink V'**;  
lachsrosa Blüten, in Z 7 mit Abdeckung winterhart

**HELICHRYSUM**  
Strohblume  
☼

**Bracteantha-Hybride 'Dazette'**;  
Strohblumenneuheit in gelb und weiß, sternförmige, einfache Blüten

**cooperi**; gelbe Blüten über großen, grausilbrig behaarten Grundblättern

**Hybride 'Dragon Hill Monarch'**;  
große goldgelbe sternige Blüten, Blätter graufilzig behaart, Neuheit!

**populifolium**; cremebraune lockere Blütenstände, große graugrüne Blätter

**petiolare 'Limelight'**; gelblichgrünes Laub, Blattpflanze für bunte Kästen oder Ampeln

**petiolare 'Microphyllum'**;  
zierliche, kleinblättrige Form

**HELIOPHILA**  
südafrikanischer  
Blaufachs  
☼

**coronopifolia**;  
enzianblauer, filigraner Frühsommerblüher

**HELIO-**  
**TROPIUM**  
Vanilleblume  
☼

**amplexicaule**; starkwachsende, relativ harte Art, Blüten helllila, nicht duftend, Z 8

**arboreum 'Alba'**;  
reinweiße Form mit betörendem Duft!

<b>HELIPTERUM</b> <b>Sonnenflügel</b> ☼ Z 8	<b>antheoides;</b> frühjahrsblühende Art mit papierartigen, weißen Blüten, Honigduft
<b>HEMIGRAPHIS</b> <b>Hemigraphis</b> ☼ - ☼	<b>repanda;</b> lanzettliche, schwarzpurpurfarbene Blätter, aus der Artenverwandschaft der <i>Alternanthera</i>
<b>HERMANNIA</b> <b>Hermannie</b> ☼	<b>flammea;</b> feinzerteiltes, grünes Laub, Blüten-glocken apricot mit frischem Cattleядuft  <b>pulchra;</b> feinzerteiltes Laub, glockenförmige gelbe Blüten mit betörendem Cattleядuft  <b>stricta;</b> schmale ledrige Blätter, gedrehte, schrill magentarosa Blütentrichter
<b>HIBISCUS</b> <b>Eibisch</b> ☼	<b>cannabinus;</b> reichblühende Art mit cremefarbenen Blüten und purpur getöntem Schlund  <b>cisplatanus;</b> trichterförmige Blüten in weiß bis zartrosa, auffällige purpurrote Narbe, Z 8-7  <b>eetveldeanus;</b> purpurrote Blattpflanze
<b>HUNNEMANNIA</b> <b>Mexikomohn</b> ☼	<b>fumariifolia;</b> auffällige, dem kalifornischen Mohn ähnelnde Pflanze mit leuchtendgelben Blüten
<b>HYPOESTES</b> <b>Klauenkralle</b> ☼ - ☼	<b>phyllostachya;</b> auffällige, gescheckte Laub-schmuckpflanze

## ANNUELLE

<b>IMPATIENS</b> <b>Fleißiges</b> <b>Lieschen</b> ☼ - ☼	<b>bicaudata;</b> orangegelb, starkwachsende und blüh-willige Neuheit aus Madagaskar  <b>namchabarwensis;</b> leuchtendblau, versamt sich ohne lästig zu werden  <b>Neuguinea-Hybriden 'Sunpatiens';</b> Neuguinea-Typ von enormen Wuchs (1 Pflanze/m <sup>2</sup> )  <b>niamniamensis;</b> auffällige, wärmeliebende, rotgelb blühende Art
--	---

**INULANTHERA** *calva*; gelbe, rainfarnähnliche Blüten, frischgrünes, artemisiaähnliches Laub  
☼

**IPOMOEA** *batatas* 'Blacky';  
Süßkartoffel tiefeingeschnittenes, dunkelpurpurrotes Laub  
☼ - ☼

*batatas* 'Carolina Bronze'; stärker verzweigte Form, handförmig gelapptes bronzenes Laub

*batatas* 'Carolina Light Green';  
Laub in frischem Limegreen

*batatas* 'Marguerite'; wüchsige Auslese in einem sehr frischen, leuchtenden Gelbgrün

**IREGINE** *herbstii* 'Lady Purple';  
Iresine intensiv purpurroter Bodendecker  
☼

*lindenii* 'Panache de Bailly';  
lanzettliche grün/gelb panaschierte Blätter

## J ANNUELLE

**JUSTICIA** *ovata*; graulaubiger Zwergstrauch mit leuchtend  
Justicie orangeroten, acanthusähnlichen Blüten  
☼

## L ANNUELLE

**LANTANA** *Camara-Hybriden*;  
Wandelröschen Dauerblüher in leuchtend bunten Farben  
☼

*montevidensis*;  
Dauerblüher, duftende Blüten in lila und weiß

**LAVANDULA** *x christiana* (*L. pinnata* x *L. canariensis*);  
Lavendel starkzerteilte, graue Blätter, blaue Blüten fast das  
☼ Z 9-8 ganze Jahr

*Hybride* 'Goodwin Creek Grey'; gräulichblaue Blüten, silbriggraue, leicht gekerbte Blätter

*rotundifolia*; Lavendel von den Kapverden, ledrig, hellgrünes Laub und auberginelila Blüten

<b>LEONOTIS</b> <b>Löwenohr</b> ☼	<b>leonurus;</b> attraktiver Strauch für Kübel oder Rabatten, die orangeroten Blütenquirle sind samtig behaart  <b>spec. ‘Staircase’;</b> leuchtendorange Blütenkugeln in mehreren Etagen an langen Stengeln
<b>LEUCANTHE- MUM</b> <b>Atlasmargerite</b> ☼	<b>hosmariense;</b> silbrigweiße Polster für trockene Standorte, Blüten weiß, Z 7
<b>LINDERNIA</b> <b>Lindernie</b> ☼ - ☼	<b>grandiflora;</b> lobelienähnliche, kleine violettblaue, weiß gerandete Blütchen
<b>LINDHEIMERA</b> <b>Lindheimera</b> ☼	<b>texana;</b> Asteraceae mit kleinen gelben Sonnenblümchen (erinnert an Chrysogonum), lange Blütezeit
<b>LINUM</b> <b>Lein</b> ☼	<b>grandiflorum ‘Charmer’;</b> Mischung aus spannenden Kombinationen in lachs, rosa und anderen Mischttönen  <b>grandiflorum ‘Rubrum’;</b> leuchtend blutrote Blüten mit schwarzem Auge
<b>LIPPIA</b> <b>Vervene</b> ☼	<b>citriodora (Zitronenverbene);</b> Blätter verströmen bei Berührung einen angenehmen Zitronenduft  <b>dulcis;</b> kleiner, bodendeckender Strauch, kugelige weiße Blüten, die angenehm süß schmecken  <b>nodiflora;</b> hellrosa Blütenköpfchen über ganz flachen Laubpolstern, Z 8-7  <b>polystachya;</b> ähnlicher Wuchs wie Buddleja alter- nifolia, Blätter schmecken nach Kaugummi
<b>LOBELIA</b> <b>Männertreu</b> ☼ - ☼	<b>erinus ‘Richardii’;</b> reichblühende Hängelobelie in verschiedenen Farben  <b>tupa;</b> leuchtend scharlachrot, strauchig

**LOBULARIA****Lobularia****maritima** 'Snow Princess'; schneeweiß, kräftig  
wachsende Neuheit**M ANNUELLE****MAIREANA****Maireana****brevifolia**; interessantes australisches  
Strukturlaubgehölz**MATTHIOLA****Levkoje****integrifolia**; weiß, 40-50 cm hoch, staudige Art,  
Blüte Mai/Juni, Z 8-7**MECARDONIA****Mecardonia****spec. 'Early Yellow'**; gelbblühende Hängepflanze,  
einer Bacopa sehr ähnlich, früher blühende Sorte**MELANO-****SELINUM****Melanoselinum****decipiens**;  
strauchförmiger, endemischer Doldenblütler  
Madeiras, große kerbelähnliche Blätter**MELIANTHUS****Honigstrauch****major**; Laubgehölz mit dekorativen, bläulichgrau  
bereiften Blättern**comosus**;  
Laub grün, etwas gröber, Z 8-7**MIMULUS****Gauklerblume****Hybriden**; große Rachenblüten in bunter Mischung  
(rot, orange, gelb)**MIRABILIS****Wunderblume****jalapa** 'Red Glow'; wirklich gute rote Sorte!**longiflora**; längliche weiße Blüten mit rötlichen  
Narben und Staubbeuteln**MONARDELLA****Monardella****spec. 'Russian River'**; kleine violette Blütenköpfe,  
Blätter sehr aromatisch duftend**MORICANDIA****Purpursenf****ramburii**;  
purpurrosa, senfähnliche Blüten

**NEMESIA**  
Elfen Spiegel

☼ - ☼

**denticulata**; mauve, Dauerblüher

**NERINE**  
Nerine

☼ - ☼ Z 8-7

**bowdenii**; herbstblühende Zwiebelpflanze in rosa und weiß mit rosa Hauch

**filifolia**; rosa, feine grasartige Blätter

**sarniensis**; die sog. Guernseylilie mit irisierenden orangeroten Blüten

**NICOTIANA**  
Tabak

☼

**langsдорffii**;  
zierliche Art mit hängenden grüngelben Blüten

**mutabilis**; mächtiger, reich blühender Tabak, Blüten weiß, später rosa

**paniculata**; grünblühende, wirklich besondere Art

**sylvestris**; Riesentabak mit hängenden weißen, duftenden Blüten

**OCIMUM**  
Basilikum

☼

**gratissimum**; kräftigwachsender Strauchbasilikum, bräunliche Blütenrispen

**micranthum**;  
stark aromatisch duftende Laubbüsche

**OMPHALODES**  
Gedenkemein

☼ - ☼

**linifolia**; einjährige Art mit vielen weißen Blüten, ein idealer Lückenfüller für Rabatten

**ORLAYA**  
Herzliblueme

☼ - ☼

**grandiflora**;  
weißblühendes Doldengewächs mit herzförmigen Randblüten

**OTACANTHUS**  
Otocanthus

☼ - ☼

**caeruleus**; brasilianische, wärmeliebende Scrophula-riaceae mit großen, tiefblauen Blüten

**OXALIS**  
**Sauerklee**

☼ - ☼

**bowiei**; herbstblühender Klee mit großen rosalila Blüten und dekorativem Laub, Sommerruhe!

**hirta** ‘**Gothenburg**’; Kuriosität mit beblätterten Stängeln, dunkelrosa Blüten im Winter, Sommerruhe!

**triangularis** ‘**Xalis-Serie**’; weißer Blütenflor über dekorativem, grünem oder purpurrotem Laub

**vulcanicola** (**Goldklee**); gelb, langblühend, mit rötlicher Laubfärbung

**vulcanicola** ‘**Sunset Velvet**’; hell gelbes Laub

**OXYPETALUM**  
**Oxypetalum**

☼

**caeruleum**; die asclepiasähnlichen Blüten wechseln ihre Farbe von azurblau bis fast türkis

**P** **ANNUELLE**

**PAPAVER**  
**Mohn**

☼

**commutatum** (**Marienkäfermohn**); rot mit schwarzen Basalflecken

**glaucum** (**Tulpenmohn**); leuchtendrote Blüten

**PELARGONIUM**  
**Geranie**

☼

**acetosum**; zartfleischfarbene Blüten, Laub bläulichgrün und sukkulent

**gibbosum**; grüngelbe Blüten an langen, leicht sukku-lenten Zweigen

**Hybride** ‘**First Yellow**’; erste gelbblühende P.zonale-Hybride, kompakter Wuchs

**Hybride** ‘**Lavender Lass**’; reichblühende, lila Sorte mit Wildcharakter, leicht hängender Wuchs

**spec.** ‘**Lady Plymouth**’; bizarre, weißgerandete Blätter, nach Rose und Minze duftend

**tomentosum**; große weichpelzige Blätter, die angenehm nach Zitrone duften.

**PENSTEMON**  
**Bartfaden**

☼ Z 8-7

**Hybriden 'Red Rocks'**; karminrote, kleine Blüten,  
Neuzüchtung, die auf Winterhärte zu testen ist

**kunthii**;

Kleinausgabe der P.-Hybriden mit bordeauxroten  
Blüten

**spec. PCHA 148**;

Wildsammlung vom Cerro Potosi (ca. 3200 m) mit  
weißen, lila geflammten Blüten

**PENTAS**  
**Fünfling**

☼ - ☼

**lanceolata 'Northern Lights'**; sternförmige Blüten  
in mauve, kältetolerantere Auslese

**PERILEPTA**  
**Perilepta**

☼ - ☼

**dyeriana**; metallische glänzende Blätter in  
leuchtendem Purpurmagenta, olivgrün und  
silbriggrau gefleckt

**PETUNIA**  
**Petunie**

☼ - ☼

**integrifolia**; stark wachsender Bodendecker mit  
kleinen, purpurlila Blüten, sog. »wilde Surfinie«

**nyctaginiflora**; sehr wüchsige Wildart mit sehr  
stark duftenden Blüten in weiß mit zartrosa Hauch

**PHORMIUM**  
**Neuseeländer-  
Flachs**

☼ - ☼

**tenax**;

in verschiedenen bunten Formen

**PILEA**  
**Pilea**

☼ - ☼

**petiolaris**; Brennesselähnliche Blätter mit silberner  
Marmorierung

**PLECTRAN-  
THUS**  
**Weihrauch,  
Mottenkönig**

☼ - ☼

**amboinicus 'Nicolina'**; kleine grüne Blätter

**argenteus**; attraktive silbrige Blattpflanze

**ciliatus 'Nico'**;

glänzend braungrünes Laub, Hängepflanze

**fruticosus**; stattliche Pflanze mit großem grünem  
Laub und salbeiähnlichen blauen Blütenkerzen

**fruticosus 'Nicodemus'**;

cremegeb-/grüngescheckte Form

**PLECTRANTHUS**  
Weihrauch,  
Mottenkönig  
☼ - ☼

**fruticosus** 'Silver Knight';  
große gekrauste, weiß gerandete Blätter

**hadiensis var. tomentosus**; sukkulentes Laub,  
zart hellblau-violette Blütenrispen

**hillardieri**; attraktive lila Blütenstände über  
dekorativem, unterseits purpurrot gefärbten Laub

**Hybride** 'Nicolette'; silbriges Laub, Hängepflanze

**pentheri**; sukkulente nach Kampfer duftende  
Blätter, ähnelt *P. neochilus*

**verticillata** 'Two'; hängender Wuchs

**zuluensis**; auffällige zarthellblaue Blüten,  
Blüten ab September

**POLYGONUM**  
Knöterich  
☼ - ☼

**capitatum**; braungrüner Bodendecker bzw.  
Hängepflanze, rosa, kugelige Blüten

**PORTULACA**  
Portulakröschen  
☼

**grandiflora**; Dauerblüher in vielen verschiedenen  
leuchtenden Farben

**PTILOTUS**  
Flaschen-  
bürstenklee  
☼

**exaltatus**;  
intensiv rosa, silbriggänzende Ähren

**PUNICA**  
Granatapfel  
☼

**granatum** 'Nanum'; orange,  
mit Winterschutz in Z 7 hart

## R ANNUELLE

**RICINUS**  
Wunderbaum  
☼

**communis** 'New Zealand Purple';  
dunkelblutrote Blätter, Wuchshöhe nur 1,5 m

**ROMANZOFFIA**  
Mistmaiden  
☼ - ☼

**californica**; weiß, erinnert an Wiesenschaumkraut,  
Sommerruhe

<b>RUELLIA</b> <b>Ruellie</b> ☼ - ☼	<b>brittoniana</b> ; lila, trichterförmig, glänzendgrünes schmales Laub
<b>RUSSELIA</b> <b>Russelie</b> ☼ - ☼	<b>equisetiformis</b> ; schachtelhalmähnliche, überhängende Triebe, auffällige, rote Blüten
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a7c5c; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;"><b>ANNUELLE</b></div> <div style="background-color: #4a7c5c; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;"><b>S</b></div> </div>	
<b>SANVITALIA</b> <b>Husarenknöpfchen</b> ☼ - ☼	<b>procumbens</b> ; zahlreiche gelbe Sonnenblümchen, das altbewährte Husarenknöpfchen  <b>speciosa</b> 'Sunbini'; polsterförmig wachsende Art mit sternförmigen gelben Blüten
<b>SATUREJA</b> <b>Indianerminze</b> ☼	<b>douglasii</b> ; die langen Triebe sind mit kleinen weißen Blüten übersät  <b>selleriana</b> ; rot, seltener mexikanischer Zwergstrauch
<b>SAUROMATUM</b> Eidechsenwurz ☼ - ☼ Z 8-7	<b>venosum</b> ; auffälliges Aronstabgewächs mit dekorativen Blättern
<b>SCAEVOLA</b> <b>Fächerblume</b> ☼	<b>aemula</b> ; dankbarer Dauerblüher mit fächerähnlichen Blüten in violett und gelb
<b>SCILLA</b> <b>Blaustern</b> ☼ - ☼ Z 9-8	<b>peruviana</b> ; leuchtend enzianblaue, kurze, kugelige Blütenstände, zieht nach der Blüte ein
<b>SCROPHULARIA</b> <b>Braunwurz</b> ☼ Z 8-7	<b>macrantha</b> ; karminrot, an trockenen Standorten winterhart
<b>SCUTELLARIA</b> <b>Helmkraut</b> ☼ - ☼	<b>suffrutescens</b> 'Texas Rose'; karminrot blühender Zwergstrauch
<b>SEDUM</b> <b>Fetthenne</b> ☼	<b>rubrotinctum</b> ; glänzendgrüne Blätter, bei sonnigem, hungrigem Stand rot verfärbend

**SENECIO**  
**Kreuzkraut**

☼ - ☼

**peruvianus**; leuchtend gelborange,  
leicht kletternd, remontiert

**vira-vira**; grauweißes, stark geteiltes Laub,  
interessante Variante zum bekannten Silberblatt

**SETCREASIA**  
**Setcreasea**

☼

**pallida ‘Purple Heart’**; prächtig purpurviolette  
Blattpflanze, ähnelt Tradescantia

**SINNINGIA**  
**Gloxinie**

☼ - ☼

**sellowii**; längliche, aufgeblasene Blüten in  
ziegelrot

**SOLANUM**  
**Nachtschatten**

☼ - ☼

**atropurpureum**;  
gefährlich wirkende, purpurfarbene Bestachelung

**jasminoides ‘Alba’**;  
schöne weiße Blüten an langen Ranken

**pyracanthum**; ganze Pflanze goldgelbbraun  
bestachelt, graublaue Blätter

**SPARMANNIA**  
**Zimmerlinde**

☼ - ☼

**ricinocarpa**; kleinblättrige Art, Samenhüllen  
stachelig, ähnlich wie bei Ricinus

**STACHYS**  
**Ziest**

☼ Z 8-7

**aethiopica ‘Danielle’**; Blüten dunkelpurpurlila  
über glänzendgrünem Laub

**coccinea**;  
fast winterharte Art aus Texas mit roten Blüten

**STREPTO-  
CARPUS**  
**Drehfrucht**

☼ - ☼

**saxorum**; den ganzen Sommer überreich blühend  
(lilablau), leicht hängender Wuchs

**SUTERA**  
**Schneeflocken-  
blume**

☼ - ☼

**diffusa ‘Giant Snowflake’**; zierliche Hängepflanze  
mit unzähligen weißen Rachenblütchen

**SUTHER-  
LANDIA**  
Ballonerbse  
☼

**frutescens**; graugrüne, filigrane Blätter,  
leuchtendrote Blüten, attraktive Früchte

**ANNUELLE**

**TAGETES**  
Studentenblume  
☼

**lemmonii**; seltene, strauchförmige Tagetes mit  
goldgelben Blüten im Herbst

**lemmonii ‘Martens Mutant’**; Neuheit mit  
feingeschlitztem, aromatischem Laub

**lucida**; goldgelbe Blüten, Laub duftet nach Anis

**tenuifolia**; Zwergtagetes mit unzähligen kleinen  
Blüten und feinem, zierlichem Laub

**TALINUM**  
Talinum  
☼

**paniculatum**;  
glänzendgrüne Laubrosetten, filigrane Blütenstände  
mit kleinen rosa Blüten und orangen Früchten

**THALIA**  
Thalie  
☼

**dealbata**; cannaähnliche, bläuliche Blätter, violette  
kleine Blüten, liebt feuchten Standort

**TINANTIA**  
Tinantie  
☼ - ☼

**pringlei**;  
lila Blüten, purpur geflecktes Laub

**TITHONIA**  
Tithonie  
☼

**rotundifolia ‘Fackel’**; Mignon-Dahlien ähnliche  
orange Blüten

**rotundifolia ‘Yellow Goldfinger’**; Blüten in einem  
besonderen warmen Gelbton

**TORENIA**  
Torenie  
☼ - ☼

**Hybride ‘Summer Wave’**; blauviolette und  
hellblaue Hängesorte mit großen Rachenblüten

**TRADE-  
SCANTIA**  
Dreimaster-  
blume  
☼ - ☼

**geniculata**; zierliche Art mit langanhaltendem,  
schleierkrautähnlichem Flor

**sillamontana** (Mexikotradescantie);  
graufilzige, fast sukkulente Art mit lilarosa Blüten

<b>TRADE- SCANTIA</b> Dreimaster- blume ☼ - ☼	<b>zebrina</b> ; Laub olivegrün/purpurrot/silbrig gestreift, Blütchen rosa
<b>TRIOGANDRA</b> Tripogandra ☼ - ☼	<b>cuminosii</b> ; weiße Blütchen, frischgrüne kleine Blätter
<b>TULBAGHIA</b> Südafrika- nischer Wildknoblauch ☼	<b>maritima</b> ; frischgrüne Laubhorste, Blütendolden rosa  <b>violacea</b> ; ansehnliche Kübelpflanze mit rosalila Blütendolden

## V ANNUELLE

<b>VENIDIO- ARCTOTIS</b> ☼	<b>Hybriden</b> ; Gattungshybride mit gerberaähnlichen Blüten in rosa, terracotta und gelborange
<b>VERBENA</b> Eisenkraut ☼	<b>bonariensis</b> ; die violetten Blütenköpfe werden gerne von Insekten besucht, Z 8  <b>rigida 'Polaris'</b> ; wertvolle, robuste Art mit hellblauen Blütenköpfen

## W ANNUELLE

<b>WATSONIA</b> Watsonie ☼	<b>alatroides</b> ; gladiolenähnliche Iridaceae aus Südafrika, Blüten orange
----------------------------------	---

## X ANNUELLE

<b>XANTHISMA</b> Goldwolke ☼	<b>texana</b> ; leuchtend gelbe, reichblühende Asteraceae aus Texas
------------------------------------	--

**ZALUZIANSKYA**

Nachtphlox

☼

**ovata;**

weiß, außen rot, mit Schutz hart in Z 7

**ZINNIA**

Zinnie

☼

**angustifolia** 'Zahara Yellow'; kühles Hellgelb, exzellente Neuheit!**grandiflora;** goldgelb, nadelförmige Blätter, Z 7**haageana** 'Aztec Sunset'; Verbesserung der altbekannten Sorte 'Perserteppich'**Hybride** 'Profusion'; neuer, niedriger Typ mit sternförmigen Blüten in orange oder weiß**peruviana;** rotblühende Wildart

ab März:

Frühjahrsflor

ab Mitte April:

die ersten Annuellen (Papaver und Co.)

ab Juni:

die Exoten

ab Oktober

Herbst- / Winterflor

**ACALYPHA wilkensiana****Katzenschwanz**

Beim flüchtigen Hinsehen glaubt man nicht, daß es sich bei diesen subtropischen / tropischen Sträuchern um ein Amaranthgewächs handelt. Diese Sträucher ziehen mit ihren bunten und zum Teil recht kuriosen Blattformen die Aufmerksamkeit auf sich, nicht umsonst sind sie in den Subtropen / Tropen alltägliche Pflanzen des öffentlichen und privaten Grüns. Bei uns werden sie als Kübelpflanzen kultiviert, die sich jedoch nur in richtig warmen Sommer im Freien wohlfühlen. Auf sie zu verzichten wäre trotzdem sehr schade, denn mit ihren zum Teil fast schwarzroten Blättern sind sie auch ohne Blüten ein regelrechter Hingucker. Pflanzzeit erst gegen Ende Mai!

**COLOCASIA**

Nach langem Sammeln, Sichten und Vermehren können wir Ihnen nun endlich einige Kostproben dieser imposanten exotischen Aronstabgewächse anbieten.

Es sind Blattpflanzen, die durch ihre recht großen, etwas pfeilförmigen Blätter wirken und vor allem in interessanten Farbmischungen in diversen Grün-, Olive- oder Braunpruptönen einen exotischen Flair erzeugen.

Bei manchen werden besonders im Gegenlicht die Blattnerven schön sichtbar – ein weiterer Gesichtspunkt, sie in großen Kübeln oder auch in der Rabatte zu ziehen.

Sie mögen es, reichlich gewässert und gedüngt zu werden und lieben die Wärme. Eine Pflanzung ist daher erst ab Mitte Mai empfehlenswert!

**DIANELLA caerulea**

Immergrüne Pflanze (verwandt mit Phormium) für halbschattige bis schattige Topfgärten.

Die breiten, glänzendgrünen, leicht überhängenden Blätter sind eine schöne Zierde und auch die sternförmigen Einzelblüten sind immer wieder eine Freude. Jedoch erst im Herbst, im fruchtenden Zustand, begeistert Dianella mit ihren leuchtend blauvioletten Beeren auch diejenigen, die vorher

noch nicht viel Sympathie für sie empfinden konnten.

Wer mutig ist und einen geschützten Standort hat, sollte die Überwinterung im Freien versuchen (sie hält bis ca.  $-10^{\circ}\text{C}$  aus). In Kombination mit Rhododendron und verschiedenen Waldstauden ist sie sicherlich eine schöne und nicht alltägliche Bereicherung.

### **GRINDELIA lanceolata**

War das ein beglückender Tag, als ich vor einigen Jahren diese schöne Pflanze im Hermannshof sah. Mit ihren strahlig hellgelben Blüten hat sie dort so einigen Präriepflanzungen das i-Tüpfelchen aufgesetzt.

Ich erhielt einige Samen von Cassian Schmidt und nun hat sie im letzten Sommer auch bei uns für Furore gesorgt. Gerade das kühle Gelb erfrischt jede Pflanzung und ich hoffe, dass diese Schönheit trotz ihrer Kurzlebigkeit zu einem Dauergast in unseren Gärten werden wird.

### **HELICHRYSUM populifolium**

#### **Pappelblättrige Strohblume**

Strohblumen haben leider ein schlechtes Image, zu sehr denkt man an die strohigen, oftmals verblassten und staubigen Blüten.

Daß diese Gattung nicht nur solches zu bieten hat und dabei eine solch große Variationsbreite vorweist, ist Wenigen bekannt! *Helichrysum populifolium*, die pappelblättrige Strohblume, ist ein Strauch aus Südafrika, die mit ihren großen, graufilzigen Blättern immer für einen »Aha«-Effekt sorgen. Zudem werden diese Büsche selbst in unseren Breiten auch in einem Sommer rechtstattrich, vorausgesetzt, sie werden gut gepflegt. Im Herbst zieren unzählig viele kleine, bräunlich-gelbliche Blüten diesen imposanten Strauch.

### **IMPATIENS bicaudata**

Diese imposante Art hat mich sofort begeistert, als ich sie im letzten Herbst im Exotic Garden von Great Dixter zum ersten Mal sah. Der Steckling, den ich vom Headgardener bekam, war noch fast



eine Woche lang mit mir unterwegs, ich habe ihn gehegt und gepflegt, damit er ja am Leben blieb. Wie Sie sehen, haben wir es geschafft und nun stehen schon eine Menge Pflanzen da.

Dieses Lieschen ist in den nördlichen Bergregionen Madagaskars beheimatet. Bei uns wächst es in der Sonne wie im Halbschatten zu großen Büschen heran und erfreut ab Mai mit weithin leuchtenden orange-gelben Blüten.

Eine Neueinführung, die es in sich hat!

### **PELARGONIUM gibbosum**

Wer einmal begonnen hat, sich mit den Pelargonien zu befassen, der kommt nicht wieder davon los!

Denn bei der großen Artenvielfalt und dem enormen Formenreichtum dieser in Südafrika weit verbreiteten Gattung, wird er immer wieder auf Interessantes stoßen, wie zum Beispiel diese Gichtpelargonie, die ihren Namen wegen der knotig verdickten Triebe hat. Es ist eine bizarr wachsende Art mit langen herabhängenden Trieben und unzähligen kleinen grünlich-gelben Blüten.

Mit ihren fast sukkulenten Blättern kann sie auch Trockenzeiten gut überstehen.

Sicherlich ist sie kein leuchtender Farbtupfer für Balkonkästen, aber mit anderen, zum Beispiel purpurbliättrigen Annuellen kombiniert, eine willkommene, aparte Abwechslung.

### **TRIOGANDRIA cuminoides**

»Die Gärtner sind schon ein verrücktes Völkchen!« heißt es manchmal, sie stürzen sich wie die Wilden auf gewisse Pflanzengattungen, sammeln wie verrückt, sichten und vermehren wie wahnsinnig. Einer dieser »Verrückten« (für mich sind das sehr wichtige Personen), ein Gärtner aus der Gegend von Valence, hat sich den Commelinaceen (*Tradescantia*, *Commelina*, *Tripogandria*...) verschrieben. Im letzten Sommer bin ich bei einem Besuch in seiner äußerst speziellen, unkonventionellen Gärtnerei auf diese Art gestoßen. Sie hat sich als unschlagbare Hängepflanze entpuppt. Mit den meterlangen, glänzendgrün belaubten Trieben kann sie in Ampeln oder auch Kästen faszinierende Akzente

setzen. Am Ende der langen Triebe erscheinen ab Spätsommer als weitere Zierde die büscheligen weißen Blüten.

Besonders an heißen, sonnigen Standorten muss für eine gute Düngung und Bewässerung gesorgt werden, sonst können unschöne Laubverbrennungen auftreten.

ABUTILON	palmeri
ACALYHPA	wilkensiana 'Gibraltar' / wilkensiana 'Macafeana' / wilkensiana 'Pudziana' / wilkensiana 'Santo Domingo'
ACANTHUS	mexicanus
ACNISTUS	australis
AGAPANTHUS	africanus 'Blue Moon' / Hybride 'Adernei' / Hybride 'Purple Cloud' / inapertus 'Graskop'
AGASTACHE	Hybride 'Globetrotter'
AGROSTEMMA	githago 'Contessa' / githago 'Milas' / githago 'Ocean Pearl'
ALOE	ferox / vera
ALTHERNANTHERA	ficoidea 'Allumette' / ficoidea 'Chromatella Rubra'
ALYOGYNE	hakeifolia / huegelii
AMARANTHUS	gangeticus 'Elefantenkopf'
AMICIA	zygomeris
ANOMATHECA	cruenta
ANTIRRHINUM	nuttallianum ssp. nuttallianum

ARISTEA	ecklonii
ARTHRO- PODIUM	cirrhatum
ASPARAGUS	densiflorus ex Cwebe / myriocladus
BRILLANTAISIA	spec.
BUDDLEJA	globosa / lindleyana
CARICA	papaya
CAULANTHUS	inflatus
CENTE- ROTHAMNUS	maximus
CESTRUM	parqui
CHLORO- PHYTUM	comosum
CHRYSOCOMA	coma-aurea
CLADANTHUS	arabicus
CLARKIA	amoena ssp. whitneyi / purpurea ssp. purpurea / rubicunda ssp. blasdalei / tenella / williamsonii
COLEUS	Hybride 'Alabama' / Hybride 'Black Prince' / Hybride 'Bronze Age' / Hybride 'Caipirinha' / Hybride 'Cocoa Mint' / Hybride 'Crimson Velvet' / Hybride 'Dark Star' / Hybride 'Dipt in Wine' / Hybride 'Display' / Hybride 'Fishnet Stockings' / Hybride 'Freckles' / Hybride 'Frog's Foot' / Hybride 'Juliet Quartermain' / Hybride 'King- wood Torch' / Hybride 'Kong' / Hybride 'Lox' / Hybride 'Mocha Velvet' / Hybride 'NEU' / Hybride 'Or des Pyrenees' / Hybride 'Peter's Wonder' / Hybride 'Purple Oak' / Hybride 'Saturan' / Hybride 'Sedona' / Hybride 'Sungold' / Hybride 'Tilt a Whirl' / Hybride 'Trailing Plum'

COLOCASIA	esculenta 'Antiquorum' / esculenta 'Black Runner' / esculenta 'Coffee Cup'
COREOPSIS	cardaminifolia / tinctoria 'Hohe Mischung'
CRASSULA	coccinea
DAHLIA	Hybride 'David Howard', u. a.
DATURA	meteloides
DELPHINIUM	hesperium ssp. pallens / neomexicanum
DIASCIA	fetcarniensis / Hybride 'Breeze Orange' / Hybride 'Denim Blue' / integerrima
DIETES	bicolor
DIMORPHO- THECA	cuneata / sinuata
DISSOTIS	canescens
ECHEVERIA	peacockii
ERIOGONUM	fasciculatum / giganteum / grande var. rubescens 'Dark Form' / vimineum
ERYSIMUM	wheeleri
ESCHSCHOLZIA	californica 'Chrome Queen'
FELICIA	amellioides 'Read's Blue' / echinata
GILIA	capitata
HELICHRYSUM	confertifolium?
HESPERIS	stevenianum
HYMENOLEPIS	parviflora
HYPERICUM	aegypticum / balearicum

INCARVILLEA	sinensis
IPOMOPSIS	rubra
IRESENE	herbstii 'Brilliantissima' / lindanii 'Bailly'
KOCHIA	scoparia 'Tichophylla'
LANTANA	Camara-Hybriden
LAYIA	chrysanthemoides / gaillardiioides / glandulosa
LINARIA	reticulata 'Flamingo'
LOBELIA	laxiflora
MADIA	elegans
MIMULUS	pictus
MUEHLEN- BECKIA	lyrata
MYRSINE	africana
NERINE	bowdenii / bowdenii 'Isabel' / bowdenii 'Nikita' / bowdenii 'Sophie' / bowdenii 'Vista' / sarniensis 'Red Glow' / sarniensis
NIGELLA	damascena 'Black Pod' / damascena 'Indigoblau' / damascena 'Miss. Jekyll' / damascena 'Mulberry Rose'
NONEA	lutea
OLEARIA	ramulosa
OXALIS	chrysantha / imbricata / karooica / purpurea 'Ken Aslet'
PAPAVER	rheas 'Mother of Pearl' / somniferum 'Lauren's Grape' / triniifolium
PELARGONIUM	crispum / longicaule

PELTO- PHORUM	africanum
PLECTRAN- THUS	ecklonii 'Erma' / ecklonii 'Medleywood' / fruticosus 'James' / grandidentatus / lanuginosus / parviflorus 'Blue Spire' / prostratus / rehmannii / spicatus 'Nelspruit' / spicatus 'Ubombo' / venterii
PORTULACA	afra 'Variegata' / afra
PSEUDO- SELAGO	serrata
RHOICISSUS	digitatus
SAXIFRAGA	stolonifera
SCABIOSA	atropurpurea 'Chile Black'
SOLANUM	laciniatum / pseudocapsicum 'Thurino' / quitoense / sisymbriifolium / spec.
SPARMANNIA	africana
THELE- SPERMUM	burridgeanum 'Brunette'
TRADES- CANTIA	navicularis
TULBAGHIA	fragrans
TURNERA	ulmifolia
VERBENA	brasiliensis / rigida
VINCA	difformis / major 'Variegata'









**Annuelle Gräser**

- BAUMEA**  
Baumea  
☼ - ☼  
**articulata**;  
australische Binsenart für feuchtere Stellen, lange, derbe, dunkelgrüne Blätter
- CAREX**  
Segge  
☼ Z 8  
**baccans**; kräftige grüne Laubhorste, die kugeligen Samen verfärben sich rötlich  
**sphacelata** ‘Sparkler’; grünweiß gestreifte Blätter, ähnelt im Wuchs der Palmwedelsegge
- CHLORIS**  
Chloris  
☼  
**virgata**; blaugrünes Gras mit fingerförmig geteilten Blütenständen
- CYMBOPOGON**  
Zitronengras  
☼  
**citratus**; das echte, breitblättrige Lemongras  
**flexuosus**; zierliches, überhängendes Laub
- CYPERUS**  
Zyperngras  
☼ - ☼  
**alternifolius nanus**;  
dekoratives, exotisches Zyperngras  
**enderianus**; glänzendgrüne Blatthorste  
**haspan**; Zwergpapyrus mit feinen Blattbüscheln  
**papyrus (Papyrus)**; exotisch wirkendes Gras, im Sommer auch im Freien zu halten  
**spec. l. n. Natal**; auffällige, große braune Samenstände, wärmeliebende Art aus Südafrika
- DICHROMENA**  
Sternsegge  
☼ - ☼ Z 8  
**latifolium**; sternförmige, reinweiße Blütenstände, frischgrünes, seggenähnliches Laub
- ERAGROSTIS**  
Liebesgras  
☼ Z 8  
**spec. RCBRA-S-7**; großes, argentinisches, zierliches Liebesgras mit bläulichgrünem Laub  
**tef**; Abessinisches Getreidegras, grazile Art mit weit leuchtenden roten Blütenrispen
- GHANIA**  
Risensegge  
☼ - ☼  
**sieberiana**; schwarze, mächtige Blütenstände, sattgrünes Laub

- MUHLENBERGIA** **dumosa**;  
**Muhlenbergia** bambusähnliche Halme  
 ☼ - ☼ Z 8
- OPLISMENUS** **undulatus**; dekoratives frischgrünes Laub, z.B. als  
**Spelzenhirse** Ampelpflanze  
 ☼ - ☼
- ORYZA** **sativa** ‘**Black Madras**’;  
**Reis** rotlaubige Form, braucht Wärme und feuchten  
 ☼ Boden
- PANICUM** **glaucum** ‘**Jade Princess**’; dicke, kolbenförmige  
**Hirse** Rispen, maisähnliche Blätter  
 ☼
- glaucum** ‘**Jester**’; hellbraungrüne Blätter,  
 kompakte Sorte für Töpfe
- glaucum** ‘**Purple Baron**’; wie P. Purple Majesty,  
 jedoch wesentlich niedriger
- glaucum** ‘**Purple Majesty**’; maisähnliche Kolben-  
 hirse, ganze Pflanze intensiv purpurrot
- PENNISETUM** **macrostachyum** ‘**Burgundy Giant**’;  
**Lampenputzer-** ganze Pflanze rotbraun gefärbt  
**gras**
- setaceum** ‘**Fireworks**’; cremeweiße / olivegrüne /  
 ☼ rosa Panaschierung, im Sommer feuerrot
- setaceum** ‘**Rubrum**’; Laub und Blütenstände  
 leuchtend rotbraun
- setaceum** ‘**Princess**’; breitlaubige, dunkel purpur-  
 rot gefärbte Neuheit
- setaceum** ‘**Sky Rocket**’; grün / weiß panaschiert  
 Neuheit!
- setaceum** ‘**Vertigo**’; schwächer wachsende Variante  
 zu P. setaceum ‘Princess’
- villosum** (**Federborstengras**);  
 fast weiße Blütenstände über grünem Laub, Z 8

**RHYNCHE-  
LYTRUM**  
Rubingras

☼

**nerviglume;**  
silbrigrosa Blütenstände, bläulichgrünes Laub

**SACCHARUM**  
Zuckerrohr

☼ - ☼

**officinarium 'Costa Rica';**  
purpurrote Form

**SETARIA**  
Palmlättrige  
Hirse

☼ - ☼

**palmifolia;** schönes Gras mit großen längs-  
gerippten, smaragdgrünen Blättern

**STENO-  
TAPHRUM**  
St. Augustine-  
Gras

☼ - ☼

**secundatum 'Variegatum';** sehr robustes und doch  
zierliches Gras mit panaschierten Blättern

**VETIVERIA**  
Vetivergras

☼ - ☼

**zizanioides;** nicht nur in der Parfümindustrie  
hochbegehrt, sehr dekorative Kübelpflanze

**ZOYSIA**  
Zoysia

☼

**tenuifolia;** sehr feine Struktur der Ausläufer und  
Blätter, ähnelt Stenotaphrum secundatum

## RESTIONACEAE

Wunderschöne Binsen- oder Schachtelhalm-ähnliche Gewächse der südafrikanischen Fynbos-Flora. Kaum bekannte Strukturpflanzen für Töpfe von besonderer Eleganz. Wir bieten folgende Arten zum Experimentieren an:

**CALOPSIS**  
**Besenrestio**  
☘ - ☘

**paniculata**; schachtelhalmähnliche bis 250cm hohe Triebe, feine filigrane Erscheinung

**CHONDROPE-**  
**TALUM**  
**Kapbinse**  
☘ Z 8

**tectorum**;  
dunkelgrüne, starre Blätter, braune, schilfähnliche Blüten

**ELEGIA**  
**Pferdschweif-**  
**restio**  
☘ - ☘ Z 8

**capensis**; schachtelhalmähnliche Stängel  
**cuspidata**; dunkelgrüne Stängel mit Hüllblättern besetzt, rotbraune Ähren

**ISCHYROLEPIS**  
**Restio**  
☘ Z 8

**subverticillata**;  
dunkelgrüne, fedrige Stängel

**THAMNO-**  
**CHORTUS**  
**Elefantenrestio**  
☘ Z 8

**insignis**; überhängender Wuchs  
**spicigerus**; hängende, braune Blüten

ab März:

Frühjahrsflor

ab Mitte April:

die ersten Annuellen (Papaver und Co.)

ab Juni:

die Exoten

ab Oktober

Herbst- / Winterflor



## GRÄSER

## PENNISSETUM setaceum 'Fireworks'

## Lampenputzergras

So langsam ist Pennisetum setaceum 'Rubrum' aus unseren Sommerpflanzungen nicht mehr wegzudenken, mit seinen purpurroten Blättern und ebenso gefärbten lampenputzerähnlichen Blütenstände ist es immer eine willkommene Bereicherung.

Auch bei dieser subtropischen Art bleibt die Züchtung nicht stehen, es werden laufend neue Formen entdeckt. Eine davon ist Pennisetum 'Fireworks', eine niedrig bleibende Auslese, die zu Anfang schon fast unnatürlich bunt wirkt mit den burgundrot, rosa, creme und olivegrün gestreiften Blättern. Je mehr die Lichtintensität und Wärme zunimmt, verfärben sich die eher schwächer wachsenden Grasbüschel in ein leuchtendes Burgundrot. Eine Pennisetum Neuheit, die den kreativen Gestalter fordert und mit der sich wirkungsvolle Gestaltungsideen verwirklichen lassen.



## A. GRÄSER

## ANHANG

AUSTROSTIPA densiflora

ERAGROSTIS airoides / gummiflua / plana

POA secunda

STIPA elegantissima / trichotoma 'Palomino'

THEMEDA triandra







**Kletterpflanzen**

- ASARINA**  
Kletterlöwen-  
maul  
☼ - ☼  
**barclayana**;  
dunkelviolette oder weiße Blüten
- CALONYCTION**  
Mondwinde  
☼ - ☼  
**aculeatum**;  
nur für geschützte, warme Stellen zu empfehlen,  
langröhrlige, weiße Windenblüten
- CARDIO-  
SPERMUM**  
Ballonwein  
☼ - ☼  
**halicacabum**;  
zierliches Klettergewächs mit ballonähnlichen  
Früchten
- CISSAMPELOS**  
Nierenblatt  
☼ - ☼  
**torulosus**; Kletterpflanze mit dekorativem Laub,  
orange Beeren
- COBAEA**  
Glockenrebe  
☼ - ☼  
**pringlei (CD&R 1323)**; völlig neue Art aus Mexico  
mit langen, cremeweißen Blütenglocken, Z 8-7
- scandens**;  
starkwachsender Klimmer zur Begrünung von  
Wänden, hohen Gittern, Pergolen und Zäunen
- scandens 'Alba'**; grünlichweiße Blüten
- CAIOPHORA**  
Brennwinde  
☼ - ☼  
**contorta**;  
cremigelbe Blütensterne mit orangen Staub-  
gefäßen, ganze Pflanze mit Brennhaaren
- CUCUMIS**  
Gurke/  
Stachelgurke  
☼ - ☼  
**anguria v. longipes**; dichtbestachelte große Früchte
- dipsaceus**; Früchte dicht mit feinen Borsten besetzt
- myriocarpus**; kleine, grün/weißlich gestreifte  
Früchte mit einzelnen Stacheln
- zeyeri**; ähnelt C. myriocarpus, jedoch mit größeren  
Früchten
- DOLICHOS**  
Helmbohne  
☼  
**lablab 'Ruby Moon'**;  
dunkles Laub, rosaviolette Blüten, auffällige,  
rotviolette Früchte

**GLORIOSA**  
Ruhmesblume

☼ - ☼

*greenii*; Blüten in einem auffälligen Gelbgrün

*rothschildiana*;

lilienähnliche, gekrauste, rote, gelb gerandete Blüten

**IPOMOEA**  
Prunkwinde

☼ - ☼

*cairica* (syn. *I. pinnata*); lila Trichterblüten mit dunklerem Schlund, fingerig geteiltes Laub

*indica*; starkwachsender Schlinger mit dreilappigen Blättern und leuchtend blauen Blüten

*indica* ‘Golden Dawn’;

grünlichgelbes Laub, Blüten leuchtendblau

*indica* ‘Porcelaine’;

hellblaue Form, im Verblühen rosa

*tricolor* (Kaiserwinde); große himmelblaue Blüten

*tricolor* ‘Flying Saucers’;

weiß/blau gestreifte Trichterblüten

*tricolor* ‘Pearly Gate’; weiße Trichterwinde

**LATHYRUS**  
Wicke

☼ - ☼

*odoratus* ‘alte Formen’; dankbare, reichblühende Formen mit kleinen Blüten und herrlichem Duft

**LUFFA**  
Schwammgurke

☼ - ☼

*aegyptica*; aus den Früchten wird der Luffa-schwamm gewonnen, braucht warm!

**MANDEVILLA**  
Mandevilla

☼ - ☼

*x amabilis*; Apocynaceae mit großen ledrigen Blättern und auffälligen weißen oder gelben Blüten

**MAURANDIA**  
Kletterlöwen-  
maul

☼ - ☼

*erubescens* ‘Bridal Bouquet’; weißblühende Form

Hybride ‘Neue Selektionen’;

karminrosa Blüten, z.T. schönes, bizarres Laub

**PHILIBERTIA****Philibertia**

☼ Z 9-8

**gilliesii** ( JCA 14179);

Asclepiadaceae mit zahlreichen Blütenglöckchen (außen chamois, innen purpurrosa)

**QUAMOCLIT****Minawinde**

☼

**coccinea**; wüchsige Sternwinde mit scharlachroten kleinen Trichterblüten**lobata**; auffällige Blüten, deren Farbe von rot über**RODOCHITON****Rosenkelch**

☼ - ☼

**atrosanguineus**; zarte Kletterpflanze, schmale purpur-farbene Blüten, auffällig weinrot gefärbte Kelchblätter**SENECIO****Kreuzkraut**

☼ - ☼

**confusus**;

große, orangerote Blüten

**THUNBERGIA****Schwarzäugige****Susanne**

☼ - ☼

**alata** 'African Sunset'; apricotfarbene Blüten mit einem Hauch weinrot, Neuheit!**gibsonii**; leuchtend orangefarbene Blüten, auffällige orange-braune Behaarung**gregori**;

ähnlich Th. gibsonii, jedoch schwarz geäugt

**Hybride 'Lemonstar'**;

schwarzgeäugte Blüten in einem klaren Gelbton

**DOLICHOS** lablab 'Ruby Moon'**Helmbohne**

Wenn wir im Mai diese wärmeliebende Art zum Verkauf anbieten, wird sie allzuoft als normale Bohne angesehen. Noch nicht viel zeigt diese grünblättrige Pflanze von ihrem zukünftigen »Können«. Sobald es die Temperaturen zulassen, entwickelt sich diese Bohne und wächst problemlos bis zu 3m Höhe. Die Blätter nehmen nun einen leichten Purpurton an und ab Juli erscheinen über dem Laub die leuchtend, purpurrosa Blüten. Selbst nach der Blüte noch sorgt dieses Kletter-

gewächs für Furore! Die breiten, flachen, leicht gebogenen Schoten verfärben sich in ein glänzendes Purpur, die fast wie gelackt aussehen. Eine Bohnenart aus dem östlichen Afrika, die bei Klein und Groß immer wieder für Aufsehen sorgt!

### **MOMORDICA charantia**

#### **Bittergurke**

Seit Jahren schon kultiviere ich aus purer Freude dieses kuriose Gurkengewächs an einem sehr warmen geschützten Ort. Zierend ist diese Kletterpflanze mit den feinzerteilten Blättern und vielen gestielten, gelben Blüten. Die dann folgenden kurios gefurchten und genörbelten grünlichweißen Gurken sind schon auffällig. Sobald sie vollreif sind platzen die nun gelben Früchte auf, rollen sich auf und lassen die leuchtendroten Samen sichtbar werden.

Nicht nur ihre so auffällige Verwandlung macht diese Bittergurke in unseren Breiten als Ziergewächs so wertvoll, sondern auch als exotisches Gemüse, das besonders in Südasien Verwendung findet, denn die Bittergurke bietet dem Körper sozusagen Medizin pur an.

<b>ARISTOLOCHIA</b>	<b>elegans</b>
<b>ASARINA</b>	<b>coccinea</b>
<b>COCCINEA</b>	<b>quinqueloba</b>
<b>IPOMOEA</b>	<b>luteola / triloba</b>
<b>MOMORDICA</b>	<b>charantia</b>
<b>QUAMOCLIT</b>	<b>pennata</b>



## IMPRESSUM

### **Text/Redaktion**

Ewald Hügin

[www.ewaldhuegin.com](http://www.ewaldhuegin.com)

### **Gestaltung/Satz**

[www.geiervisuell.com](http://www.geiervisuell.com)

Gesetzt aus der Walbaum

Papier Munken Pure

### **Druck**

Druckerei Franz Weis

[www.druckerei-weis.de](http://www.druckerei-weis.de)



Gärtnerei Hügin

Zähringerstraße 281  
D 79108 Freiburg

T +49 761 55 37 25  
F +49 761 500 99 58  
[ewaldhuegin.com](http://ewaldhuegin.com)

